





## K 2 Battery

Puissant nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery pour des utilisations variées et flexibles sans alimentation secteur. La batterie interchangeable 36 V et le chargeur sont disponibles séparément comme accessoires spéciaux.



### 1 Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V

- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.

### 2 Poignée-pistolet avec indicateur de niveau de pression

- Différentes lances permettent de choisir parmi 3 niveaux de pression pour un nettoyage optimal de diverses surfaces.
- L'indication sur la poignée-pistolet permet un contrôle simple du niveau de pression sélectionné.

### 3 Aspiration d'eau

- Compatible avec le flexible d'aspiration Kärcher pour un nettoyage ne nécessitant pas une alimentation en eau.
- Le flexible d'aspiration est vendu séparément.

### 4 Utilisation de détergents

- Tuyau d'aspiration pour l'utilisation de détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.



## K 2 Battery

- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux
- Compatible avec la plateforme 36 V Battery Power de Kärcher
- Nettoyeur haute pression avec poignée-pistolet à affichage du niveau de pression

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.117-200.0	
<b>Code EAN</b>	4054278305158	
<b>Pression</b>	bar	max. 110
<b>Plage de pression</b>	Haute pression	
<b>Débit</b>	l/h	340
<b>Température d'alimentation</b>	Température max. eau (°C)	max. 40
<b>Plateforme de batteries</b>	Plateforme de batterie 36 V	
<b>Autonomie par charge de la batterie</b>	min	14 /
<b>Poids sans accessoires</b>	kg	4,5
<b>Poids avec emballage</b>	kg	7,65
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	mm	245 × 303 × 629

### Équipement

<b>Poignée-pistolet</b>	G 120 Q Extended	
<b>Lance Vario Power</b>	-	
<b>Lance simple</b>	■	
<b>Rotabuse</b>	■	
<b>Flexible haute pression</b>	m	4
<b>Système Quick Connect côté appareil</b>	■	
<b>Utilisation de détergents via</b>	Tuyau d'aspiration	
<b>Filtre à eau intégré</b>	■	
<b>Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"</b>	■	

■ Standard.







