



Lance arrosage

Un arrosage facile selon la demande. Grâce à la lance d'arrosage avec réglage du débit d'eau, utilisable à une seule main, avec 2 formes d'arrosage ajustables.



1 Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

3 Auto-vidange

- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.

2 Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).



Lance arrosage

Caractéristiques techniques


Référence		2.645-267.0
Code EAN		4054278047522
Poids	kg	0,09
Poids avec emballage	kg	0,12
Dimensions (L × l × H)	mm	210 × 42 × 79

Équipement

Nombre de formes d'arrosage		2
Débit d'eau peut être réglé		■
Fonction d'autovidange		■
Jet conique		■
Jet de brumisation		-
Jet plat horizontal		-
Jet perlé		-
Jet crayon		■
Jet douche		-
Jet plat vertical		-

LANCE ARROSAGE 2.645-267.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0					Raccord universel avec Aquastop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0					Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.