



Pic de fixation

Le pic de fixation permet de fixer au sol le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux.

1 Pic de fixation

- Insertion facile dans la terre

3 Design robuste

- Pic extrêmement solide

2 Marquage pour planter le pic à une profondeur optimale

- Le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux se fixent facilement

4 Marquage sur le pic

- Déterminez la profondeur d'insertion idéale



Pic de fixation

Caractéristiques techniques

Référence		2.645-237.0
Code EAN		4039784919716
Poids	kg	0,02
Poids avec emballage	kg	0,11
Dimensions (L × l × H)	mm	24 × 25 × 169

Équipement

Pics de fixation	pièce(s)	5
------------------	----------	---

PIC DE FIXATION 2.645-237.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Arrosage automatique									
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0							<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0							<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®									
Filtre à particules	3	2.645-225.0							<input type="checkbox"/>
Réducteur de pression avec filtre	4	2.645-226.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau Kärcher Rain System®	5	2.645-227.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau micro-poreux 25m	6	2.645-228.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau micro-poreux 10m	7	2.645-229.0							<input type="checkbox"/>
Raccord 3 voies en T avec réglage du débit	8	2.645-231.0							<input type="checkbox"/>
Raccords 2 voies	9	2.645-232.0							<input type="checkbox"/>
Raccord fin de ligne	10	2.645-233.0							<input type="checkbox"/>
Goutteur	11	2.645-234.0							<input type="checkbox"/>
Collier réparateur	12	2.645-235.0							<input type="checkbox"/>
Micro-asperseur	13	2.645-236.0							<input type="checkbox"/>
Pic de fixation	14	2.645-237.0							<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0							<input type="checkbox"/>
Set micro-asperseur	16	2.645-239.0							<input type="checkbox"/>
Set de raccordement	17	2.645-240.0							<input type="checkbox"/>
Set tuyau micro-poreux	18	2.645-241.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.