



## BR 30/4 C BP Pack \*EU

D'un poids de seulement 14 kg et aux dimensions compactes, notre aspiro-laveuse BR 30/4 C Bp Pack, fonctionnant sur batterie, assure des sols immédiatement secs et antiglissants.

### 1 Brosse-rouleau à grande vitesse

- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.

### 2 Séchage rapide

- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.



## BR 30/4 C BP Pack \*EU

- L'aspiration peut être désactivée
- Travaille en avant et en arrière
- Fonctionnement sur batterie

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.783-228.0	
<b>Code EAN</b>	4054278648248	
<b>Largeur de travail des brosses</b>	mm	300
<b>Largeur d'aspiration</b>	mm	300
<b>Rendement surfacique max.</b>	m <sup>2</sup> /h	200
<b>Réservoir d'eau propre/sale</b>	l	4 / 4
<b>Pression de contact des brosses</b>	g/cm <sup>2</sup>	100 /
<b>Vitesse de rotation des brosses</b>	U/min	1270
<b>Puissance absorbée</b>	W	550
<b>Capacité de la batterie</b>	Ah	7,5
<b>Tension de la batterie</b>	V	36
<b>Poids (avec accessoires)</b>	kg	18
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	390 x 335 x 1180	

### Équipement

<b>Brosse-rouleau</b>	■
<b>Système à deux réservoirs</b>	■
<b>Batterie</b>	■
<b>Chargeur</b>	■
<b>Roues de transport</b>	■
<b>2 suceurs droits</b>	■
■ Standard.	



# BR 30/4 C BP PACK \*EU 1.783-228.0


**KÄRCHER**



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-rouleaux</b>									
Brosse-rouleau	1	4.762-005.0	moyen	300 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-452.0	souple	300 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-484.0	relief	300 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-499.0	souple	300 mm	bleu	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des moquettes	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 30/4 C BP PACK \*EU 1.783-228.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Suceur d'aspiration complet</b>								
Suceur d'aspiration droit	1	4.777-008.0	300 mm	bleu	1 pièce(s)		Droit, résistant à l'huile.	■
	2	4.777-324.0	300 mm	gris	1 pièce(s)		Pour souillures à base d'huile ou de graisse, comme celles trouvées dans la cuisine ou l'atelier.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 30/4 C BP PACK \*EU 1.783-228.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
<b>Rouleau en microfibres</b>									
Rouleau en microfibres	1	4.762-453.0	microfibre	300 mm	60 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 30/4 C BP PACK \*EU

## 1.783-228.0

**KÄRCHER**



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Kit additionnel ecolzero	1	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	2	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit moquette</b>								
Kit de montage nettoyage moquette	3	2.783-005.0			1 pièce(s)		Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 raclettes pour moquettes + 1 rouleau bleu + 1   RM 764 + 0,5   RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>								
Station de dosage du détergent DS 3	4	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.