KÄRCHER

AF 20

Purification rapide de l'air dans des pièces de 20* à 40 m²: le purificateur d'air compact AF 20 avec filtration H13 et charbon actif élimine complètement les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs.







Référence

1.024-820.0


- Débit d'air élevé
- Capteur laser

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278899947
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Puissance de raccordement	W	24
Taille de pièce adaptée	m²	jusqu'à 40
Débit d'air	m³/h	jusqu'à 220
Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules		0,3 µm >= 99,95 %
Niveaux de puissance		3
Poids sans accessoires	kg	3
Poids avec emballage	kg	4
Dimensions (L × I × H)	mm	220 × 220 × 346

Equipement	
Système de filtration binaire	•
Indicateur de changement du filtre	•
Affichage de la qualité de l'air	
Utilisation sur l'appareil via fonction tactile	
Mode automatique	
Mode nuit	•
Fonction de verrouillage	
Temporisateur	=
Standard.	

^{*} Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maxima

KARCHER





Filtre High Protect 13

- Filtre HEPA pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols
- Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.



Système à double entrée d'air

• L'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.



Afficheur

■ Affichage de la concentration en particules en µg/m³ avec état du filtre et de l'appareil.



ACCESSOIRES POUR AF 20 1.024-820.0



AIR TREATMENT		Référence	Descriptif	\perp
Filter set AF 20	1		Performance élevée, grande efficacité : le kit de filtration de rechange pour le purificateur d'air AF 20 est composé d'un matériau filtrant H13 et comprend une part de charbons actifs à revêtement antibactérien.	•

 \blacksquare Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels. \hfill Détergents.