

## KM 75/40 W BP PACK

Balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp Pack fonctionnant sur batterie avec traction confortable, batterie incluse de série et chargeur intégré à commande électronique.



### Référence

1.049-207.0

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley
- Brosse principale remplaçable sans outils
- Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil et du côté « propre »

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784468412
Type d'entraînement		Électrique
Entraînement		Moteur courant continu
Entraînement - puissance	V / W	24 / 400
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	3375
Largeur de travail	mm	550
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	750
Cuve à déchets	l	40
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	1,8
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Poids (avec accessoires)	kg	125
Poids, en état de marche	kg	125
Poids avec emballage	kg	134,7
Dimensions (L × l × H)	mm	1430 × 750 × 1190

### Équipement

Filtre plissé plat en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Traction marche avant	■
Balai principal réglable	■
Cuve à déchets mobile	■
Flap pour gros déchets	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Timon rabattable	■
Balayage par projection	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balai latéral relevable / ajustable	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Réservoir à déchets avec poignée Trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



## Concept d'utilisation Easy Operation

- Utilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.

## Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m<sup>2</sup> de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.

## ACCESSOIRES POUR KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT</b>			
Batterie 12 V / 60 Ah	1 6.654-226.0	Sans maintenance. 2 unités nécessaires.	■
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur 24 V	2 6.654-225.0	Pour batterie 6.654-226.0.	■
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre plissé plat</b>			
Filtre plissé plat	3 5.731-635.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
<b>Filter conversion kit</b>			
Double secoueur de filtre	4 2.851-040.0	Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.	□
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Rouleau-balai standard	5 6.906-884.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai principal souple</b>			
Rouleau-balai principal souple / naturel	6 6.906-886.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
<b>Balai principal dur</b>			
Rouleau-balai principal dur	7 6.906-885.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□
<b>Rouleau-balai principal antistatique</b>			
Rouleau-balai principal antistatique	8 6.906-950.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles).	□
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard	9 6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	10 6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral mou	11 6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	12 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>Balayage / aspiration</b>			
Kit de balayage moquette	13 2.641-571.0	Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière, de 3 roulettes et d'un balai antistatique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.