



## NT 50/1 Tact Te L

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L est doté d'un équipement complet: une cuve de 50 litres, une prise d'asservissement pour outils électroportatifs et un guidon réglable.



### 1 Guidon réglable ergonomique

- Grâce à un raccord rapide, le guidon réglable est vite adapté à la taille de l'utilisateur.
- Le guidon étant pliable, il facilite le stockage compact de l'aspirateur.

### 3 Suceur de sol large avec inserts vite interchangeables

- Suceur de sol avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Changement rapide et facile entre l'utilisation humide et à sec.

### 2 Tuyau de vidange résistant à l'huile

- Tuyau de vidange résistant à l'huile intégré pour la décharge facile de liquides.

### 4 Bouton de commande central

- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central



## NT 50/1 Tact Te L

- Guidon réglable
- Tuyau de vidange
- Préparation antistatique

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-411.0	
<b>Code EAN</b>	4054278061375	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	50
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	68
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Nombre de moteurs</b>		1
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tension</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	18,3
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	640 x 370 x 1045

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4	<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>	■
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé	<b>Guidon</b>	■
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	360	<b>Indice de protection</b>	I
<b>Suceur fentes</b>		■	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Manchon de connexion pour outil électrique</b>		■		
<b>Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)</b>		■		
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Marche/arrêt automatique pour les outils électriques</b>		■		
<b>Préparation antistatique</b>		■		
<b>Filtre plissé plat</b>		PES		
<b>Décolmatage du filtre</b>		Système de décolmatage Tact		

■ Standard.

# NT 50/1 TACT TE L

## 1.148-411.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
<b>Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>										
Sac d'élimination de 10 pièces PE	1	2.889-158.0	10 pièce(s)							■
<b>Filtre plissé plat (PES)</b>										
Filtre plissé plat (PES)	2	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.		■
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>										
Filtre de toison 5 pièce 40-50 Liter	3	2.889-155.0	5 pièce(s)							■
<b>Coudes synthétique</b>										
Coude emballé NW35 2K	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35						■
Coude emballé NW40 1K	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40						□
Coude conducteur électrique emballé NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40						□
Coude conducteur électrique emballé NW35	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35						□
Coude complet emballé NW35 2K	8	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35						□
<b>Suceurs sol</b>										
Buse de sol emballé NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm				■
Buse de sol anthracite emballé NW35	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm				□
Buse de sol anthracite emballé NW40	11	2.889-174.0								□
Buse de sol DN35	12	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).		□
Buse de sol neutre DN35	13	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).		□
Buse de sol emballé NW40 360mm	14	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm				□
Buse de sol emballé NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm				□
<b>Suceurs fentes</b>										
Buse pour fentes humide et sec emballé N	16	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm					■
	17	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm					□
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	18	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm					■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	19	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm					□
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>										
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m					■
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					□
	22	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	23	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					□
	24	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m					□
Tuyau flexible emballé NW40 4m	25	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	26	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	27	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	28	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					□
	29	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 50/1 TACT TE L

## 1.148-411.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>									
Manchon conducteur électrique emballé NW	30	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35					■
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	31	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm				□
<b>Flexibles d'aspiration (système à clip)</b>									
Tuyau flexible conducteur électrique emb	32	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				□
<b>Filtre plissé plat (papier)</b>									
Filtre plat seulement pour remplacement	33	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
<b>Filtre plissé plat (PTFE)</b>									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	34	6.907-455.0	1 pièce(s)						□
<b>Filtre gros déchets</b>									
Filtre gros déchets	35	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
<b>Filtre à membrane / Filtre tissu</b>									
Filtre en forme de bougie emballé	36	2.414-000.0							□
Filtre à membrane emballé Kärcher	37	2.889-281.0							□
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	38	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
<b>Brosses universelles</b>									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	39	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
<b>Buses pour nettoyage de voitures</b>									
Tuyère de voiture DN35	40	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	□
<b>Suceurs voirie</b>									
Buse de chaussée NW40 / KAERCHER	41	4.130-029.0	1 pièce(s)	DN 40		611 mm			□
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	42	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	□
<b>Suceur-pinceau</b>									
Pinceau d'aspiration DN35	43	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation NW35	44	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35					□
Kit de réparation NW40	45	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40					□
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	46	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				□
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	47	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				□
<b>Sonstiges</b>									
Outil de poussière de perçage	48	2.679-000.0	1 pièce(s)						□
<b>Raccord pour outillage électrique, vissable</b>									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	49	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 50/1 TACT TE L

## 1.148-411.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques</b>									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	50	2.637-595.0		DN 35				Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	51	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	52	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.