

## BDS 43/150 C CLASSIC

La BDS 43/150 C Classic est une monobrosse très robuste destinée à des utilisations diverses de nettoyage de sols. Elle est dotée d'un entraînement planétaire sans maintenance et d'un moteur puissant de 1 500 W.



### Référence

1.291-243.0

- Robuste et fiable
- Puissantes et polyvalentes
- Utilisation facile

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278276731
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail des brosses	mm	430
Hauteur de travail	mm	90
Vitesse de rotation des brosses	U/min	150
Pression de contact des brosses	kg	43
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50
Poids (avec accessoires)	kg	44,2
Dimensions (L × l × H)	mm	940 × 430 × 1105

### Équipement

Réservoir en option	I	10
Plateau entraîneur		■
Fonctionnement sur secteur		■

■ Standard.



## Moteur puissant

- Modèle extrêmement robuste et durable.
- Grande puissance lors d'applications très diverses.
- Coûts d'exploitation et de maintenance réduits.



## Entraînement planétaire robuste

- Roues d'engrenage métalliques résistantes. Usure et frais de maintenance réduits par rapport aux entraînements par courroie.
- Couple de rotation supérieur à celui des entraînements par courroie classiques.
- Silencieux, durable et sans maintenance.



## Utilisation facile

- Manipulation confortable et aisée.
- Très bon équilibre et fonctionnement silencieux.

## ACCESSOIRES POUR BDS 43/150 C CLASSIC

### 1.291-243.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau d'entraînement pour pad, 420 mm	1 6.369-899.0	Basse vitesse.	■
<b>Pads microfibres</b>			
Pad microfibre, blanc, 430 mm, 5 x	2 6.371-346.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□
<b>Pads</b>			
Pad, dur, marron, 432 mm, 5 x	3 6.371-344.0	Pad à disque très abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	□
Pad, souple, bleu, 432 mm, 5 x	4 6.369-471.0	Convient particulièrement bien au nettoyage en profondeur des revêtements en linoléum.	□
Pad, très souple, blanc, 432 mm, 5 x	5 6.369-469.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	□
Pad en poils naturels, souple, naturel, 432 mm, 5 x	6 6.371-149.0	Le pad à disque souple et beige en poils naturels convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	□
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x	7 6.371-081.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	□
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x	8 6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x	9 6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Pad, dur, noir, 432 mm, 5 x	10 6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm, 5 x	11 6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	□
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x	12 6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	□
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm, 5 x	13 6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	□
<b>Accessoires pour le ponçage</b>			
Plateau de ponçage 430mm	14 6.369-934.0	430mm. Pour poncer les sols de béton.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BDS 43/150 C CLASSIC

### 1.291-243.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Accessoires pour le ponçage</b>			
Plateau entraîneur pour papier abrasif 430 mm	15	6.369-902.0	Avec Centerlock permettant la préhension du papier abrasif. <input type="checkbox"/>
Papier abrasif, grain 36	16	6.990-008.0	Grossier, grain 36. Assure le ponçage initial des parquets. 440mm. <input type="checkbox"/>
Papier abrasif, grain 60	17	6.990-009.0	Moyen, grain 60. Assure le ponçage intermédiaire des parquets. 410 mm. <input type="checkbox"/>
Papier abrasif, grain 100	18	6.990-007.0	Fin, grain 100. Assure le ponçage de finition sur bois brut ou le ponçage intermédiaire précédant la vitrification finale. <input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 x	19	6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris. <input type="checkbox"/>
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	20	6.369-897.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés. <input type="checkbox"/>
Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm	21	6.369-895.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. <input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	22	6.369-898.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. <input type="checkbox"/>
Brosse de shampooingnage, moyennement souple, bleu / blanc, 430 mm	23	6.369-896.0	Brosse de shampooingnage. Moyennement souple. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Réservoir complet	24	9.753-058.0	Permet une évacuation facile de l'eau de lavage. Capacité : 10 l. <input type="checkbox"/>
Câble de rallonge	25	6.647-022.0	20 m. <input type="checkbox"/>
Poids supplémentaire 10kg	26	2.642-802.0	Augmente la pression. Assure un travail plus efficace lors du décapage, du ponçage, de la cristallisation, etc. <input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	27	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.