

KÄRCHER

LTR 36-33 Akkumlyator












**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome









EAC





5.969-462.0 (07/21)

A







Mündəricat

Təhlükəsizlik təlimatları	6
Nəzərdə tutulan istifadə	7
Ətraf mühitin mühafizəsi	8
Aksesuar və ehtiyat hissələri	8
Çatdırılma komplekti	8
Cihazdakı işarələr	8
Cihazın təsviri	8
Quraşdırma	8
İstismara verilmə	9
İdareetmə	9
Daşınma	9
Saxlama	9
Quilluq və texniki baxış	10
Xətalar zamanı kömək	10
Zəmanet	10
Texniki xüsusiyyətlər	11
Titrəmə dəyəri	11
Aİ uyğunluq bəyannamesi	11

Təhlükəsizlik təlimatları

  Cihazı ilk dəfə istismar etməzden əvvəl bu təhlükəsizlik təlimatlarını, həqiqi istismar təlimatlarını, akkumulyator ilə birlikdə verilən təhlükəsizlik təlimatlarını və akkumulyator/ standart yüksək məbləğdə cihaz üçün verilən həqiqi istismar təlimatlarını oxuyun. Buna müvafiq olaraq hərəkət edin. Daha sonra istifadə və ya cihazın sonrakı sahibləri üçün əməliyyət kitarbcalarını saxlayın. Əməliyyət təlimatındaki məlumatlarla yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət etməlisiniz.

Təhlükə səviyyələri

△ TƏHLÜKƏ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnən biləvətə təhlükə haqqında bildirilir.

△ XƏBƏRDARLIQ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnə biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirilir.

△ EHTİYAT

- Yüngül yaralamlarla səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirilir.

DİQQƏT

- Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirilir.

Ümumi təhlükəsizlik məlumatları

△ TƏHLÜKƏ • Partlama təhlükəsi. Cihaz toz, qaz və ya dumanları alovlandıra bilən qızılçılmlar yaradır. Cihaz yanıcı mayelerin, qazların və ya tozun olduğu partlayıcı bir mühitdə işlətməyin.

△ XƏBƏRDARLIQ • Qəza riski. İş yerinizi temiz və işıqlı saxlayın. • Cihazı istifadə edərkən uşaqları və digər insanları iş sahəsindən kenarda saxlayın. • Elektrik vurması riski. Cihazı yaşlıdan və nəməndən qoruyun. • Arzuolunmaz işə salınmaqdan yayının. Akkumulyatoru söndürmeden, cihazı qaldırımdan və ya aparmadan əvvəl yandırma / söndürmə döyməsinin sənənlər vəziyyətdə olduğundan emin olun. • Aletin fırlanan hissəsində qalan təzinişləmə açılarından zədələnmələr. Cihazı işə salmadan əvvəl sazlama açığını çıxarin. • Qaçmayın,

cihazla işləyərken ancaq gəzin. Geriye getməyin. Anormal bədən durusdan yayının, möhkəm, emin şəkildə dayandığınızdan emin olun və tarazlığınıza həzər olun. • Əl tutacağının üzərindəki yandırma / söndürme açarı düzgün yandırıb və ya söndürmürsə, o zaman cihazı heç vaxt işlətməyin. • Cihazı həddindən artıq yükləmeyin. • Kəsici aletləri iti və təmiz saxlayın. İti kəsici aletlərin idarə olunması dəha asanlıq və bir o qədər də asanlıqla tixanır. • Mühərrəki söndürün, akkumulyatoru çıxarin və bütün hərəkət edən hissələrin tamamilə dayandırdıqdan emin olun:

- Her hansı bir tənzimləmədən əvvəl.
- Cihazı nezəretləz qoymadan əvvəl.
- Cihazı yoxlamadan, tənzimləmədən və ya ona xidmet göstərmədən əvvəl.
- Tixanma aradan qaldırımdan və ya çıxış yerini tənzimləmədən əvvəl.
- Aksesuarları dəyişdirmediğənə əvvəl.
- Yad bir cisim tərefindən tutulduğdan sonra. Əvvəlcə cihazın zədələnməməsini oxlayın və cihazı yenidən işə salmadan əvvəl temir edin.
- Cihaz anormal şəkildə titrədikdə. Əvvəlcə cihazın zədələnməməsini oxlayın və cihazı yenidən işə salmadan əvvəl temir edin.

△ EHTİYAT • Reaksiya qabiliyyətinizi zəiflədən dərman və ya dərmanların təsiri altındasınızsa cihazdan istifadə etməməlisiniz. Cihazı yalnız gümrək və sağlam olduğunu zaman idarə edin. • Cihazla işləyərken uyğun qoruyucu avadanlıqlardan istifadə edin.

Tənəffüs maskaları, sürüşməyen ayaqqabılar, bərk kaska və ya qulaq qoruması kimi qoruyucu vasitələr yaralanma riskini azaldır. • Tam göz və qulaq qoruması istifadə edin. • Qulaq qorunası, xəberdarlıq signallarını eşitmə qabiliyyətinizi məhdudlaşdırda bilər, buna görə yaxınlıqladı və iş yerindəki potensial təhlükələrdən xəberdar olun. • Cisimlərin düşmə riski olan yerlərdə işləyərken bas qoruyucu kaska geyin. **XƏBƏRDARLIQ** • Cihazla işləyərken uzun, qalın salvar, uzun qollu geyim və sürüşməyen çəkmələr geyin. Ayaqyalın işləməyin. Səndəl və ya şort geyinməyin. Geniş geyim və ya iplər və bağırları olan geyimlərdən çəkinin. **EHTİYAT** • Cihazın hərəkəti hissələrinə boş geyim, saç və ya zinət əşyaları ilişkdə yaralanma riski. Geyimləri və zinət əşyaları cihazın hərəkəti hissələrinə uzaq tutun. Uzun saçları arkada toplayın. • Təhlükəli vəziyyətlərdən yayınmaq üçün cihazı və onun aksesuarlarını iş şəraitini və görülən işləri nəzərə alaraq yalnız bu təlimatlara uyğun olaraq istifadə edin.

Təhlükəsiz əməliyyat

△ TƏHLÜKƏ • Kəsmə bıçağı tərefindən cisimlər tullanın və ya naqıl və ya şnur kəsici aletə ilişidi zaman ciddi xəsərət. İstifadədən əvvəl iş sahəsini diqqətlə yoxlayın və daş, cubuq, metal, məftıl, sümük və ya oyuncaya kimi əşyalarдан təmizləyin.

△ XƏBƏRDARLIQ • Cihazın uşaqlar və ya fiziki, zehni və ya eqli imkanları məhdud olan insanlar və ya bu təlimatlar barədə məlumatı olmayan insanlar tərefindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulmayıib.

• Cihazı yalnız gün işığında və ya yaxşı sünü işıqlanmadıqdan istifadə edin. • Cihazı nəm ot və ya yağış altında işlətməyin. • İnsanlar və heyvanlardan minimum 15 m məsafədə saxlayın. Kimsə bu sahəyə daxil olarsa cihazı dayandırın. • Kəsmə hissəsini qurşaq səviyyəsindən aşağıda saxlayın. • Cihazı heç vaxt zədələnmiş və ya quraşdırılmış qorunma vasitələri

olmadan istifade etmeyin. • Heç vaxt metal kəşmə iplərindən istifade etmeyin. • Cihazı yalnız açıq havada istifade edin. • Əllərinizi və ayaqlarınızı, xüsusen mühərriki işə salarken, iş yerindən uzaq tutun. • Xəsərət alma riski, mühərriki söndürükden sonra kəsici aletlər dönməye davam edəcəkdir. • Zədələnmə riski. Xəzərət xəttini qısaltmaq üçün qoruyucu örtüyündəki bıçaq cox itidir, xüsusən temizləyərkən toxunmayın. • Havalandırma boşluqlarında qalıqların olmadığından emin olun. • Hər istifadədən əvvəl və hər hissədən sonra cihazın zədələnməməsini xoşlayın. Açıq kimi zədələnmış hissələr temir olunmalı və ya selahiyətli müştəri xidməti tərefindən dəyişdirilmelidir. • Operator başlıq əlavəsinin düzgün quraşdırıldıqından və fiksasiya olunduğundan emin olun. • Bütün qoruyucuların, deflektorların və tutacaqların düzgün və etibarlı bir şekilde bərkidildiyindən emin olun. • Hər istifadədən əvvəl ipli kəsicinin düzgün yerləşdirildiyinə və fiksasiya olunduğundan emin olun. • Yalnız istehsalçının ehtiyat kəşmə xəttindən istifadə edin. Başqa bir kəşmə qurğuşu istifadə etməyin.

• Zədələnmə riski. Cihazda heç bir deyişiklik etmeyin.

Qeyd • Bəzi bölgələrdə qaydalar bu cihazın istifadəsinə məhdudiyyət tətbiq edə bilər. Yerli qurumlarla məsləhətəşin.

Təhlükəsiz baxım və qulluq

△ XƏBƏRDARLIQ • Yeni ipliyi yerinə itəldikdən sonra cihazı yandırmadan əvvəl cihazı normal iş vəziyyətine getirin. • Boltların, qayıkların və vintlərin düzgün şəkildə sixildiğini mütləküdə olaraq xoşlayaraq qurğunun təhlükəsiz vəziyyətdə olmasını təmin edin. • Hərəkəti hissələrin düzgün işlədiyini və bloklarımdığı, hissələrinin sıniq və ya zədələnmış olmadığını xoşlayın. Qüsürüli cihazı istifadə etməzdən əvvəl onu temir etdirin. • Mühərriki söndürün, akkumulyatoru çıxarin və bütün hərəkət edən hissələrin tamamilə dayandırdıqdan emin olun:

- Cihazı temizləmədən və ya ona xidmet göstərmədən əvvəl.
- Aksesuarları deyişdirmədən əvvəl.

△ EHTİYAT • Yalnız istehsalçı tərefindən təsdiqlənmiş aksesuarlardan və ehtiyat hissələrdən istifadə edin. Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələr cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsini təmin edir.

DİQQƏT • Hər istifadədən sonra məhsulu yumşaq, quru bir parça ilə təmizləyin.

Qeyd • Xidmət və texniki baxış işləri yalnız müvafiq ixtisaslı və xüsusi telim keçmiş mütəxəssislər tərefindən həyata keçirilə bilər. Temir üçün məhsulənə selahiyətli xidmət mərkəzine göndərməyi məsləhət görürük. • Yalnız bu istismar telimatında təsvir edilmiş sazlamaları və temirleri həyata keçirə bilərsiniz. Əlavə temir üçün selahiyətli müştəri xidmətinizlə eləqə saxlayın. • Cihazdakı zədələnməsi və ya oxunmaya xəbərdarlıq lövhələrinin selahiyətli müştəri xidməti vasitəsi ilə dəyişdirin.

Təhlükəsiz daşıma və saxlama

△ XƏBƏRDARLIQ • Cihazı söndürün, soyudun və saxlamadan və ya daşımadan əvvəl akkumulyatoru çıxarin.

△ EHTİYAT • Yaranma və cihazın zədələnməsi riski. Cihazı daşıma zamanı tərpənməyə və ya düşməyə qoymayıñ.

DİQQƏT • Daşınmadan və ya saxlamadan əvvəl cihazdakı bütün yad cisimləri çıxarın. • Cihazı uşaqları gire bilməyəcəyi qurul, yaşıx havalandırılmış yerdə saxlayın. Cihazı başçada istifadə olunan kimyevi maddələr kimi aşındırıcı maddələrdən uzaq tutun. • Cihazı açıq məkanlarda saxlamayın.

Diger risklər

△ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz təyin olunmuş qaydada istifadə olunsa belə, müəyyən digər risklər mövcuddur. Cihazı istifadə edəndən aşağıdakı tehlikələr yaranara bilər:
 - Titrəmə yaranılmaya sebəb ola bilər. Hər iş üçün uyğun aletlərdən istifadə edin, teqdim olunan tutacaqlardan istifadə edin və iş saatlarını və təsir müddətini məhdudlaşdırın.
 - Səs eşitmə qabiliyyətinizə zərər verə bilər. Qulaq qorunması geyinmə və təsir müddətini məhdudlaşdırın.
 - Sıçrayan əşyalardan yarananmalar.

Risk azaldılması

△ EHTİYAT

- Cihazın uzun müddət istifadəsi titrəmə ilə əlaqədar olaraq əllərdə qan dövrəni pozğunluqlarına sebəb ola bilər. Ümumiyyətlə etibarlı bir istifadə müddəti müəyyən etmək olmaz, çünki təsir bir neçə amilden asılıdır:
 - Zeif qan dövrəninə fərdi meyl (tez-tez soyulan barmaqlar, barmaqların qarışqalanması)
 - Ətraf mühitin aşağı temperaturu. Əllərinizi qorumaq üçün isti əlcək geyin.
 - Möhkəm tutma sebəbindən çətinleşmiş qan dövrəni.
 - Fasiləsiz iş, fasiləli işdən daha zərərlidir. Cihazı müntəzəm və uzun müddət istifadə edirsinizsə və barmaqlarınızın soyuması, qarışqalanması kimi tekrarlanan simptomlarda qarşılaşırsınızsa, həkimə müraciət etməlisiniz.

Nəzərdə tutulan istifadə

△ TƏHLÜKƏ

Nəzərdə tutulmayan istifadə

Kəsiklər sebəbindən həyatı təhlükə

Cihazı yalnız təyinatına uyğun istifadə edin.

Mişar bıçaqları və ya qalın bıçaqlar kimi metal bıçaqları istifadə etməyin.

△ XƏBƏRDARLIQ

Ətrafa uçan cisimlər

Yarananma və zədələnmə riski

İnsanlar, heyvanlar və əşyalardan minimum 15m məsafədə saxlayın.

- Cihaz açıq havada işləmək üçün nəzərdə tutulub.
- Cihaz divar, hedc, ağac və ya künclər boyunca böyükən otları kəsmək üçün istifadə edilə bilər.
- Cihaz qazon kimi maşınla biçilməsi çətin olan xəndeklər, yamaclar və boşluqlar kimi yamacların biçilməsində istifadə edilə bilər.
- Modifikasiyalar və istehsalçı tərefindən icazə verilməyen deyişikliklər qadağandır.
- Cihazı nəm bir mühitdə və ya yağış altında istifadə etməyin.
- Nəm otları biçmeyin.

Ətraf mühitin mühafizəsi



Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır.
Qablaşdırmanı ətraf mühitə uyğun şəkildə
utilizasiya edin.

Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün
işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan
sağlıqlığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə
yaradır biliçək qiyməti tekrar emal edilən
materiallar və əksər hallarda batareyalar, akkumulyator
və ya yağ kimi komponentlər ehtiva edir. Bununla
birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün
läzimdir. Bu simvollu işarələnmış cihazlar məisət
tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.

İnqredientlər haqqında məlumat (REACH)
Inqredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı
linkdən baxmaq olar: www.kärcher.de/REACH

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən
istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz
işləməsini təmin edir.

Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı
www.kärcher.com saytında elda etmək olar.

Çatdırılma komplekti

Cihazın çatdırılma komplekti qablaşdırma üzərində
göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilərin
tamlığını yoxlayın. Aksesuarlar çatışmayaqanda və ya
daşınma zamanı zədələnmə baş verərsə, zəhmət
olmama dilerinizə müraciət edin.

Cihazdakı işarələr



Bütün xəbərdarlıqlarla və təhlükəsizlik
təlimatlarına əməl edin. Məhsulu istifadə
etməzdən əvvəl bütün təlimatları oxuyun və
anlayın.



Cihazla işləyərkən uyğun göz və qulaq
qorunması istifadə edin.



Cihazı yağılı və ya nəmlı şəraitdə
qoymayın.



Mişar bıçaqları və ya metal bıçaqlar istifadə
etməyin.



Sıçrayan eşyalardan təhlükə. Məsafə
saxlayın.



İti kəsici alətdən əlin zədələnməsi.



Dartin: Çiçin qayışı üçün tez açılan bərkidici

Cihazın təsviri

Bu əməliyyat təlimatında avadanlıq maksimal təminatlı
formada təsvir edilmişdir. Modeldən asılı olaraq,
çatdırılma komplektində fərqlər olur (qablaşdırılmaya
baxın).

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifəyə baxın
TəsvirA

- ① Dəyişen sürət nəzarəti cihaz açarı
- ② Arxa tutacaq
- ③ Kilidi açma düyməsi
- ④ Ön tutacaq
- ⑤ Yuxarı şaft
- ⑥ Şaft muftası
- ⑦ Aşağı şaft
- ⑧ Mühərrik korpusu
- ⑨ İş diapozununu təyin etmək üçün açar
- ⑩ İp qorunması
- ⑪ Kəsme bıçağı
- ⑫ Bitki qorunması çubuğu
- ⑬ Kəsme ipi
- ⑭ *Akkumulyator kartrici
- ⑮ *Yükləmə cihazı
- ⑯ Yuma qapağı
- ⑰ Yuma qapağının kilidinin açılması
- ⑱ Kəsme aləti
 - a) Kəsme ipi makarası
 - b) trim bıçağı
- ⑲ Petlə
- ⑳ İpi boşaltmaq üçün düymə
- ㉑ İdentifikasiya lövhəsi
- ㉒ Ciçin qayışı (2.445-242.0)

*istəyə görə

Akkumulyator kartrici

Cihaz Kärcher Battery Power 36 V Akkumulyator ilə
istifadə oluna bilər.

Quraşdırma

Kəsme ipi qoruyucusunu quraşdırın

△ XƏBƏRDARLIQ

Kəsme ipi qoruyucusundakı bıçaq

Kəsik zədələnmələri

Cihazı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl kəsme ipi
qoruyucusunu quraşdırın.

△ XƏBƏRDARLIQ

Açıq kəsme ipi

Kəsik zədələnmələri

Cihazı heç vaxt kəsme ipi qoruyucusu olmadan istifadə
etmeyin.

TəsvirB

Kəsme ipi qoruyucusu operatora tərəf yönəlməlidir.

1. Kəsme ipi qoruyucusunu tutucağın üzərinə qoyn.

2. Kesme ipi qoruyucusunu tutucağın üzərinə vintlə bərkidin.

Bitki qoruma aslıqanını quraşdırın

1. Bitki qoruma aslıqanını quraşdırın.

TəsvirC

Saftı quraşdırın

1. Üst və alt şaffları birləşdirin.

TəsvirD

Ön tutacağı quraşdırın

1. Ön tutacağı yuxarı şaftda istenilən hündürlüyə vintlə bərkidin.

TəsvirE

Istismara verilmə

Kesmə ipinin uzunluğunu təyin edin

1. Açar ilə istədiyiniz iş genişliyini təyin edin.

TəsvirF

2. Kesmə ipini boşaltmaq üçün düyməni basın və kesmə ipini makaradan kəsici ləntasına qədər dərtin. Lazım gələrsə düyməni bir neçə dəfə basın.

TəsvirG

Akkumulyator kartricinin quraşdırılması

1. Akkumulyator kartricini cihazın giriş hissəsinə itəleyin. Tam yerləşdikdə səs gələcək.

TəsvirH

İdarəetmə

Bitki qorunmasını əməliyyat rejimində qoyun

1. Kesmə prosesine başlamazdan əvvəl bitki qorunmasını dərtin və yenidən işlək vəziyyətə getirin.

TəsvirI

Daşima kəmərini bağlayın

1. Kəməri ciyin üzərinə qoyun.

TəsvirJ

2. Daşima kəmərinin aşqısını şaftdakı petləyə basın.

İş texnikaları

⚠ EHTİYAT

Biçin sahəsindəki maneələr

Yaralanma və zədələnmə riski

Biçməyə başlamazdan əvvəl, iş sahəsində naqıl, daş, ip, və ya şüşə kimisi atılı bilən əşyalar olub olmadığını yoxlayın.

1. Kildi açma düyməsini basın.

TəsvirK

2. Cihaz açarına basın.

Qeyd

Cihaz açarı bir süret tənzimləyicisi kimi də fealiyyət göstərir. Düyməni ne qədər dərinə basarsanız, kesmə ipi daha sürətli fırlanır. Cihaz açarını dərhal aşağıya basmayın.

Cihaz işe düşür.

3. Kesmə başını yere paralel aparın.

4. Kesmə zamanı cihazı yarımdairəvi bir hərəkətlə kəsiləcək materialın üzərindən gedzdirin.

5. Hündür otları bir neçə addimdə biçin.

Əməliyyat zamanı kesmə ipinin uzadılması

Kesmə zamanı cihazın ipi köhnəlir; qırılma və cirılma sebəbindən qısalır. İpin çox qısa olması, qənaətbəxş olmayıncı biçimə getirib çıxarırlar.

Qeyd

Kesmə ipinin uzunluğu əməliyyat zamanı uzadıla bilər.

1. Cihaz açarının və kildi açma düyməsini sərbəst buraxın.

TəsvirL

2. Cihaz açarının və kildi açma düyməsini basın. İp avtomatik olaraq uzanır və kəsici biçaqdakı müvafiq uzunluğa qədər qısalıdır.

TəsvirM

Qeyd

Kesmə ipi artıq avtomatik olaraq uzanmazsa, kesmə ipi makarasını dəyişdirməlisiniz (bax Fəsil Kesmə ipi makarasını dəyişdirin).

Kesmə alətini dəyişdirin

Kesmə ipi makarası və trim bıçağı kəsici alətlə şəklində mövcuddur.

1. Akkumulyator çıxarın (bax Fəsil Akkumulyator kartricinin çıxarılması).

2. Teləb olunmayan kəsme alətini çıxarın və istədiyiniz kəsme alətini daxil edin (bax Fəsil Kəsme alətini dəyişdirin).

Akkumulyator kartricinin çıxarılması

Qeyd

Akkumulyator kartricini uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, onu cihazdan çıxarın və icazəsiz istifadə olunmayaqcaq bir yerdə saxlayın.

1. Akkumulyator kildi açma düyməsini akkumulyator istiqamətində dərtin.

TəsvirN

2. Akkumulyator kartricinin kildini açmaq üçün kildi açan düyməyə basın.

3. Akkumulyator kartricini cihazdan çıxarın.

İstifadəni tamamlı

1. Akkumulyatoru cihazdan çıxarın (bax Fəsil Akkumulyator kartricinin çıxarılması).

2. Cihazı təmizləyin (bax Fəsil Cihazının təmizlənməsi).

Daşınma

⚠ EHTİYAT

Çekinin nəzərə alınmaması

Yaralanma və zədələnmə riski

Cihazın saxlanması zamanı onun çekisine diqqət yetirin.

1. Akkumulyatoru çıxarın (bax Fəsil Akkumulyator kartricinin çıxarılması).

2. Nəqliyyat vasitələrində dəşinmə zamanı cihazın sürüşməyəcəyinə və ayılmayəcəyinə əmin olun.

Saxlama

Cihazı hər bir saxlamazdan əvvəl təmizləyin (bax Fəsil Cihazının təmizlənməsi).

1. Şəft miftasını boşaldın və hər iki şəft hissəsini ayırın.

TəsvirO

2. Cihazın hər iki hissəsini quru və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın. Bağda istifadə olunan kimyevi maddələr və buzdan təmizləyen duz kimi aşındırıcı maddələrdən uzaq durun. Cihazı açıq havada saxlamayın.

Qulluq və texniki baxış

⚠ EHTİYAT

Nəzarətsiz işə düşmə

Kesik zədələnmələri

Cihazda hər hansı bir işə başlamazdan əvvəl akkumulyatoru cihazdan çıxarın.

⚠ EHTİYAT

İti biçaqlardan yaralanma riski

Cihaz üzerinde işleyərkən qoruyucu eynək və qoruyucu əlcəklərdən istifadə edin.

Cihazının təmizlənməsi

- Məhsul qalıqlarını kesme ipi qoruyucusundan və kesmə başından təmizləyin.
- Lazım gələrsə, cihaz hissələrini nəmlı bir parça ilə silin.
- Akkumulyator girişindən və elektrik kontaktlarından müntəzəm olaraq kir və yad cisimləri təmizləyin.

Kəsmə alətini dəyişdirin

Kəsmə ipi makarasını dəyişdirin

- Makaranın qapağını kildini açın və makaranın qapağını çıxarin.

Təsvir

- Kəsmə ipi makarasını çıxarin və utulizasiya edin.
- Yeni kesme ipi makarasının ip ucunu petlə deşiyindən keçirin.

Təsvir

- Kesme ipi makarasını tutucaya yerləşdirin.
- Makara örtüyünü tutacağa yerləşdirin. Kəsmə ipi makarası qapağının sessli bir şəkildə yerinə oturduğundan əmin olun.

Təsvir

- İp uzunluğunu tənzimləyin (bax Fəsil *İstismara verilmə*).

Trimmer biçaqlarını dəyişdirin

- Trimmer biçağının kildini açın və biçağı çıxarin.
- Yeni biçağını tutacağa qoyun. İşarəyə uyğun olaraq düzgün mövqeyə diqqət yetirin.

Təsvir

Xətalar zamanı kömək

Xətalar tez-tez sadə səbəblərdən qaynaqlanır və aşağıdakı icmalin köməyi ile özünüz aradan qaldıra bilərsiniz. Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa və ya və ya burada qeyd olunmayan xətalar halında, zəhmət olmasa səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

Zamanla, akkumulyatorun tutumu yaxşı baxım olunsa belə azalacaq, beləliklə tam doldurma zamanı da tam işləmə müddəti əldə oluna bilməyəcək. Bu qüsür deyil.

Xəta	Səbəb	Həll yolu
Cihaz işləmər	Akkumulyator cihaza tam oturmayıb.	<ul style="list-style-type: none">Akkumulyatoru səs edərək yerinə oturana qədər cihazın giriş hissəsinə itələyin.
	Akkumulyator boşdur.	<ul style="list-style-type: none">Akkumulyatoru doldurun.
	Akkumulyator qışsurludur.	<ul style="list-style-type: none">Akkumulyatoru dəyişdirin.
Cihaz istismar zamanı dayanır	İp çox uzundur və mühərrikin həddindən artıq yüklenməsinə səbəb olur	<ul style="list-style-type: none">Kəsmə ipi qoruyucusunu quraşdırın. İp avtomatik olaraq qısalılaçdır.
	Kəsmə başı qırıntılarla bloklanıb	<ul style="list-style-type: none">Kəsmə qırıntılarını təmizləyin.
	Mühərrik həddindən artıq yüklənmişdir	<ul style="list-style-type: none">Yalnız uyğun bitkiləri biçin, bax Fəsil <i>Nəzərdə tutulan istifadə</i>.
	Mühərrik həddən artıq qızıb	<ul style="list-style-type: none">İşlə dayandırın və mühərrikin soyumasına icazə verin.
	Akkumulyator həddən artıq qızıb	<ul style="list-style-type: none">İşlə dayandırın və akkumulyatorun temperaturu normallaşana qədər gözleyin.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri hər ölkədə qüvvədədir. Əgər istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracaq. Zəmanət tələb olunduqda satıcıya və ya ən yaxın səlahiyyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzinə təqdim edin.

(Ünvan üçün arxa səfiyəye baxın.)

Texniki xüsusiyyətlər

Cihazın güc məlumatları		
Betriebsspannung	V	36
İşləmə eni	mm	280–330
Kəsmə xətti, diametr	mm	2,0
Maksimum sürət (± 100)	/min	7000
EN 50636-2-91 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər		
Səs təzyiqinin səviyyəsi L_{pA}	dB(A)	79,3
Qeyri-müəyyənlilik K_{pA}	dB(A)	3,0
Səs gücü səviyyəsi L_{WA} + qeyri müəyyən K_{WA}	dB(A)	95
Ön tutacağın el-qol titrəmə dəyəri	m/s^2	3,4
Arxa tutacağın el-qol titrəmə dəyəri	m/s^2	3,3
Qeyri-müəyyənlilik K	dB(A)	1,5
Kütəvə çəki		
Uzunluq x En x Hündürlük	mm	1474 x 3 46 x 511
Çəki (akkumlyatorsuz)	kg	2,8

Texniki dəyişikliklərə tabedir.

Titrəmə dəyəri

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Müəyyən edilmiş titrəmə dəyəri standart bir test əşyusu ilə ölçülmüş və cihazları müqayisə etmək üçün istifadə edilə biler.

Müəyyən edilmiş titrəmə dəyəri təsirlərin ilkin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilə biler.

Cihazın necə istifadə edildiyinə görə cihazın cari istifadəsi zamanı titrəmə seviyyəsi kimi göstərilən ümumi dəyərdən fərqlənə biler.

**Əl qolu titrəmə dəyəri > 2,5 m/s² olan cihazlar
(istismar telimatında Fəsil Texniki xüsusiyyətlər bax)**

⚠ EHTİYAT • Cihazın bir neçə saat davamlı istifadəsi keyfətsizləşməyə səbəb ola bilər. • Əllərinizi qorumaq üçün isti elcək geyin. • İş zamanı mütəmədi olaraq fasılələr edin.

Əi uyğunluq bəyannaməsi

Bununla bəyan edirik ki, aşağıda qeyd olunan cihazın dizaynı, konstruksiyası və realisasiyasına təqdim etdiyimiz versiyasına Əi-nin təhlükəsizliyə və saqlılıqlı təlimatlarının əsas tələblərinə cavab verir. Əgər cihaz bizim razılığımız olmadan dəyişdirilirsə, bu bəyannamə etibarsız olur.

Məhsul: Akkumulyatorlu Ot trimmeri

Növ: LTR 36-33 Akkumulyator, 1.444.35x.0

Müvafiq Əi direktivi

2000/14/AİB (+2005/88/AİB)

2006/42/AİB (+ 2009/127/AİB)

2011/65/Aİ

2014/30/Aİ

Tətbiqi uyğunlaşdırılmış standartlar

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 50636-2-91:2014

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Tətbiqi uyğunluq qiymətləndirmə proseduru

2000/14/AİB və 2005/88/AİB ilə dəyişdirilmişdir: Əlavə VI

İştirak edən qeyd olunmuş qurumun adı və ünvanı
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197)

Tillystrasse 2
D-90431 Nürnberg

Səs gücü dB(A)

Ölçülmüş: 91,4

Zəmanet altındadır: 95

İdare heyəti adından və məsul şəxs kimi aşağıda imzalayanlar çıxış edirlər.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Sənədləşmə üzrə məsul şəxs:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Almaniya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

