

## FM EXPERTPRO 50/ W TP

Chariot de nettoyage compact et peu encombrant FM ExpertPro 50/ W Tp doté d'un système à double seau sur un plateau de rallonge pliable. Regroupe le nettoyage des surfaces et la gestion des déchets avec une petite surface de rangement.



### Référence

1.321-012.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278818559
Programme		STANDARD
Quantité	pièce(s)	1
Unité d'emballage	pièce(s)	1
Poids sans accessoires	kg	35
Poids de l'emballage	kg	41,8
Dimensions (L × l × H)	mm	1318 × 651 × 1062
Dimensions, emballé	mm	1134 × 584 × 513

### Équipement

#### Collecte de déchets

■ Standard.




**FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets**

**Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène**

**Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente**


## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP 1.321-012.0



	Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>			
<b>Disposal</b>			
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	1 2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	■
Support pour sac poubelle sans poignée	2 2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	□
Pédale pour Expert et ExpertPro	3 2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	□
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4 2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	□
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	5 2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	□
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	6 2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	□
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	7 6.999-160.0	Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic.	□
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	8 6.999-161.0		□
<b>Storage</b>			
Couvercle, grand	9 2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	■
Kit tiroir 16 l	10 2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Support de tiroir, ouvert	11 2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	■
Seau 15 l	12 2.855-249.0	Le grand seau d'une contenance de 15 l convient idéalement pour la méthode de nettoyage au seau.	■
Seau 6 l	13 2.855-262.0	Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces.	■
Porte, grande	14 2.855-278.0	Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP 1.321-012.0



	Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>			
<b>Storage</b>			
Kit plateau	15 2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Clip de couleur, bleu	16 2.855-294.0	Le clip de couleur bleue peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.	■
Clip de couleur, rouge	17 2.855-295.0	Le clip de couleur rouge peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.	■
Couvercle, petit	18 2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	□
Kit tiroir 8 l	19 2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	□
Kit tiroir 31 l	20 2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	□
FlexoBox	21 2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	□
FlexoTray	22 2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	□
Seau multifonction 12 l	23 2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	□
Support de tiroir, fermé	24 2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	□
Support pour seau multifonction	25 2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	□
Clé porte	26 2.855-256.0	Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable.	□
Clé pour couvercle	27 2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	□
Couvercle seau 12 l	28 2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP 1.321-012.0



	Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>			
<b>Storage</b>			
Couvercle seau 6 l	29	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l. <input type="checkbox"/>
Porte-documents porte	30	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage. <input type="checkbox"/>
Porte, petite	31	2.855-277.0	Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat. <input type="checkbox"/>
Clip de couleur, vert	32	2.855-292.0	Le clip de couleur verte peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif. <input type="checkbox"/>
Clip de couleur, jaune	33	2.855-293.0	Le clip de couleur jaune peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif. <input type="checkbox"/>
<b>Fixation</b>			
Barrette pour FlexoLink	34	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink S	35	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Support presse d'essorage	36	2.855-260.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	37	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot. <input checked="" type="checkbox"/>
Profilé de recouvrement	38	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base. <input checked="" type="checkbox"/>
Module d'extension à châssis de base repliable	39	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp. <input checked="" type="checkbox"/>
Bâti de base pour Expert and ExpertPro C	40	2.855-286.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Paroi latérale pour ExpertPro	41	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoDock	42	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ W TP 1.321-012.0



	Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>			
<b>Fixation</b>			
FlexoLink M	43 2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Module d'extension du châssis de base	44 2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 x seaux de 6 l ou 1 x seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Amortisseur couvercle, petit	45 2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	<input type="checkbox"/>
Toolflex holder BR30/1	46 2.855-319.0	BR 30/1 Toolflex pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.	<input type="checkbox"/>
Support de tablette pour FlexoMate	47 9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	<input type="checkbox"/>
<b>Wheels</b>			
Roulette pivotante sans frein Std. D125	48 2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	49 2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulettes pivotantes sans frein Adv. D125	50 2.855-296.0	Roulettes pivotantes sans frein Advanced d'un diamètre de 125 mm pour un comportement de poussée parfait.	<input type="checkbox"/>
Roulettes pivotantes avec frein Adv. D125	51 2.855-297.0	Roulettes pivotantes avec frein Advanced d'un diamètre de 125 mm pour un comportement de poussée parfait et un stationnement sûr du chariot même sur des sols inclinés.	<input type="checkbox"/>
Pare-chocs	52 2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	<input type="checkbox"/>
<b>Push handles</b>			
FlexoGrip	53 2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée de poussée Classic	54 2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	<input type="checkbox"/>
<b>UTENSILS</b>			
<b>Safety</b>			
Tuyau Idro	55 9.212-030.0	Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.