

## MC 250 EURO 6

Équipée de ce qui se fait de mieux : notre balayeuse aspirante écologique MC 250 s'illustre par ses performances de balayage supérieures ainsi que par un confort d'utilisation et de conduite maximal dans tous les secteurs urbains.



### Référence

1.442-260.2

- Cabine confort à deux places
- Suspension hydropneumatique
- Direction intégrale activable

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278530758
Type d'entraînement		Diesel
Traction		Moteur 4 cylindres avec FAP et RCS
Constructeur du moteur		VM
Type de moteur		R754
Entraînement - puissance	<b>kW / PS</b>	75 / 102
Filtre à particules diesel		oui
Norme sur les gaz d'échappement		Euro 6e
Vitesse de déplacement (max.)	<b>km/h</b>	60
Vitesse de travail	<b>km/h</b>	20
Franchissement de déclivités	<b>%</b>	25
Largeur de travail avec deux balais latéraux	<b>mm</b>	2625
Largeur de travail max. avec 3 brosses latérales	<b>mm</b>	2710
Cuve à déchets	<b>l</b>	2500
Réservoir d'eau fraîche	<b>l</b>	200
Hauteur de vidage	<b>mm</b>	1600
Rayon de braquage	<b>mm</b>	2060
Poids à vide	<b>kg</b>	3800
Poids total autorisé	<b>kg</b>	6000
Poids avec emballage	<b>kg</b>	3800
Dimensions (L x l x H)	<b>mm</b>	4491 x 1300 x 1995

### Équipement

Filtre à particules		■
Siège confort		■
Chauffage et climatisation		■
Chauffage		■
Cuve à déchets	<b>l</b>	2500
Autoradio		■
Gyrophare		■
Réservoir à eau	<b>l</b>	200
Utilisation toute l'année		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Cabine confort spacieuse à 2 places avec une vue optimale sur l'environnement de travail

- Avec des sièges confort haut de gamme qui ménagent le dos pour des interventions sans fatigue.
- Montée et descente des deux côtés avec des portes à grandes fenêtres coulissantes.
- Bouton Eco pour démarrer le balayage.



### Châssis de sécurité à confort maximal

- Durées de transport réduites grâce à une vitesse maximale de 60 km/h.
- Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé.
- Direction intégrale confortable pour une maniabilité maximale.



### Le plus grand réservoir à déchets de sa catégorie

- Réservoir à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m<sup>3</sup>.
- Permet des interventions prolongées.
- Système de circulation d'eau de série avec réservoir d'eau séparé

**ACCESSOIRES POUR MC 250 EURO 6**  
**1.442-260.2**

		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	1	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.