

## T 10/1 ADV HEPA

De conception compacte, ergonomique, anti-basculement et robuste, l'aspirateur poussières T 10/1 Adv HEPA s'illustre par son faible niveau sonore, son filtre HEPA 14 hautes performances et sa facilité d'entretien.



### Référence

1.527-419.0

- Filtre HEPA 14 hautes performances
- Câble électrique enfichable
- Panier à filtre principal permanent robuste

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278805726
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Contenance du réservoir	l	10
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB/A	57
Poids sans accessoires	kg	6,5
Poids avec emballage	kg	9,2
Dimensions (L × l × H)	mm	355 × 310 × 410

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	2 × 505 / Acier, chromé
Filtre de protection du moteur	pièce(s)	1
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné	■	
Système antistatique	■	
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible	■	
Classe de protection		II
Type de filtre HEPA		Filtre HEPA 14
Câble électrique enfichable		Standard
Panier à filtre permanent		Non tissé

■ Standard.



## Filtre HEPA 14 hautes performances

- Pour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé de 99,995 % permettant de retenir les particules les plus fines.
- Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.



## Grande facilité d'entretien

- Remplacement ultra simple du câble d'alimentation enfichable, même sans connaissances préalables.
- Réduit le temps nécessaire et les frais de service.



## Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Facile et pratique à transporter et à stocker.
- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

## ACCESSOIRES POUR T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Panier à filtre principal permanent, T 10/1	1 2.889-292.0	Panier à filtre principal, conçu spécialement pour l'utilisation avec un filtre HEPA 14 (référence 2.889-293.0).	■
<b>HEPA Filter</b>			
Filtre HEPA 14 pour T 10/1 et T 11/1	2 2.889-293.0	Augmente la capacité filtrante et la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	■
Kit HEPA 14	3 2.889-294.0	Kit de filtration HEPA : composé du filtre HEPA-H14 (2.889-293.0) et du panier filtrant principal correspondant.	□
<b>Filtre de sortie d'air</b>			
Filtre de protection du moteur, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4 6.414-022.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5 2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Suceur combiné, DN 35, 280 mm	6 2.889-129.0	Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	7 2.889-196.0	Suceur parquet grande largeur de travail	□
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	8 2.889-197.0		□
Suceur pour sol pour aspirateurs poussières, DN 35, largeur 290 mm, pour sols textiles et durs	9 2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm.	□
<b>Suceurs à fentes</b>			
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 210 mm	10 2.889-130.0	Suceur à fentes plastique.	□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	11 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
<b>Suceurs turbo</b>			
Suceur pour fauteuils Turbo	12 2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Suceur pour sols Turbo	13 2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14 6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, verrouillage par clic	15	2.889-133.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	16	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	17	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
<b>JEUX DE SUCEURS</b>			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	18	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	19	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>			
Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières	20	2.639-329.0	Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité. <input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces DN 35	21	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm. <input type="checkbox"/>
<b>SACS FILTRANTS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>			
Sacs filtrants non tissés, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants non tissés, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités. <input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	24	6.904-333.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	25	6.904-337.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 300 unités. <input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>			
Unité d'extension	26	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	27	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	28	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.