

## BD 38/12 C BP PACK LI

L'autolaveuse compacte BD 38/12 C Bp Pack est idéale pour nettoyer les petites surfaces et les zones exigües grâce à son volant directionnel.



Made in Europe



### Référence

1.783-430.0

- Batterie lithium-ion
- Avec brosse-disque (pour surfaces lisses)
- Mode d'économie d'énergie ecoefficiency

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784944541
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	380
Largeur d'aspiration	mm	480
Réservoir d'eau propre/sale	l	12 / 12
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	1520
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1140
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Autonomie de la batterie	h	max. 1,5
Durée de charge de la batterie	h	env. 2,7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	25 - 30 / 16 - 20
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1050
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Poids total autorisé	kg	48
Poids sans accessoires	kg	36
Dimensions (L × l × H)	mm	995 × 495 × 1090

### Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Roues de transport	■
Suceur d'aspiration coudé	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Brosse-disque

- Excellents résultats de nettoyage sur les sols lisses
- Convient pour une utilisation avec des brosses et des pads
- Brosse incluse dans la livraison



## Batterie lithium-ion haute performance

- Entièrement sans entretien, malgré une durée de vie trois fois plus longue que les batteries classiques.
- Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin



## Chargeur à bord

- Chargeur à portée de main pour une charge possible à tout moment
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou semi-chargée en une heure. (Charge intermédiaire possible à tout moment.)
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode de veille.

## ACCESSOIRES POUR BD 38/12 C BP PACK LI

### 1.783-430.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 690 mm	1 4.037-118.0	La raclette d'aspiration est en polyuréthane longue durée résistant à l'usure et à l'huile.	■
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 690 mm	2 4.037-130.0	Des résultats de raclage et de nettoyage parfaits : grâce au kit de raclettes d'aspiration Linatex®. Matériau de qualité résistant à la déchirure et optimal pour les revêtements de sol profilés.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lithium-Ion	3 6.654-491.0	Batterie extrêmement légère et durable. Recharges partielles possibles à tout moment. Adaptée aux recharges rapides.	■
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, moyen, rouge, 385 mm	4 6.907-151.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 385 mm	5 6.907-154.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 385 mm	6 6.907-153.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 385 mm	7 6.907-152.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads microfibres</b>			
Pad microfibres, blanc, 356 mm, 5 x	8 6.905-060.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□
<b>Pads</b>			
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 x	9 6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 x	10 6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Pad, dur, noir, 356 mm, 5 x	11 6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau d'entraînement pour pad, 355 mm	12 6.907-150.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock.	□
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, blanc, 356 mm, 5 x	13 6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	□
Pad diamant, moyen, jaune, 356 mm, 5 x	14 6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



15



17



18



19



20

		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Protection anti-éclaboussures Linatex	16	5.039-522.0	Prévient les éclaboussures de solution de nettoyage et garantit ainsi un résultat de nettoyage uniforme. En Linatex résistant à la déchirure.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	17	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Récipient pulvérisateur à pompe	20	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.