

## BR 45/22 C BP PACK LI

La BR 45/22 C Bp Pack est une autolaveuse compacte dotée d'une tête de brossage articulée à batterie. Elle est idéale pour le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées.



Made in Europe



### Référence

1.783-460.0

- Batterie lithium-ion
- Chargeur intégré inclus à la livraison.
- Guidon réglable en hauteur

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784997288
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	450
Largeur d'aspiration	mm	500
Réservoir d'eau propre/sale	l	22 / 22
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	1800
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1260
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 42
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Durée de charge de la batterie	h	max. 5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	750 - 1050
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup>	100 - 150
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1118
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau de pression acoustique	dB/A	66,5
Type de courant	V	25,2
Poids total autorisé	kg	70
Dimensions (L × l × H)	mm	866 × 530 × 1061

### Équipement

Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
Suceur d'aspiration droit	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Tête de brossage rotative à 200° avec technologie KART

- Permet une manœuvrabilité extrême de la machine, même dans des espaces fortement meublés ou encombrés.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Nettoyage et aspiration en arrière sont possibles.



## Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Intégralement sans maintenance avec une durée de vie d'environ 3 fois plus longue que celle de batteries conventionnelles.
- Recharges intermédiaires et partielles sont possibles.
- Recharge très vite (complètement en 3h, à moitié en 1h).




## Design compact de l'appareil

- Nettoyage dans un angle de 90° contre les murs.
- Utilisation plus facile grâce à l'exécution de l'appareil sans éléments en saillie.

## ACCESSOIRES POUR BR 45/22 C BP PACK LI

1.783-460.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 450 mm	1 4.762-392.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, souple, blanc, 450 mm	2 4.762-405.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 450 mm	3 4.762-406.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 450 mm	4 4.762-407.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 450 mm	5 4.762-408.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 560 mm	6 4.037-097.0	Ouvert, résistant à l'huile, polyuréthane.	■
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 560 mm	7 4.037-131.0	Idéal pour les revêtements de sol profilés : le kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lithium-Ion	8 6.654-491.0	Batterie extrêmement légère et durable. Recharges partielles possibles à tout moment. Adaptée aux recharges rapides.	■
<b>ASPIRATEURS</b>			
<b>Filtre</b>			
Filtre EPA	9 6.414-631.0	Filtre EPA lavable pour l'autolaveuse aspirante BR 45/22 et l'injecteur-extracteur DS 6 de Kärcher. Retient les particules de poussière infimes et les allergènes présents dans l'air humide condensé.	□
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Axe pour pads rouleaux, 450 mm	10 4.762-413.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibrés.	□
<b>Pads rouleau</b>			
Pad rouleau, souple, jaune	11 6.369-451.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	□
Pad rouleau, dur, vert	12 6.369-452.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	□
Pad rouleau, moyen, rouge	13 6.369-453.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	□
Rouleau pour enlèvement des couches, marron, 450 mm	14 4.114-011.0	Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BR 45/22 C BP PACK LI 1.783-460.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Pads rouleau</b>				
Pad rouleau sur gaine, souple, jaune, 450 mm	15	6.367-105.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau sur gaine, moyen, rouge, 450 mm	16	6.367-107.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau sur gaine, dur, vert, 450 mm	17	6.367-106.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>				
Rouleau en microfibres, 450 mm	18	4.037-093.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Flexible de remplissage 1,5 m	19	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	20	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	21	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Récipient pulvérisateur à pompe	22	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.