

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH

La BD 43/25 C Bp Pack est une autolaveuse fonctionnant sur batterie (76 Ah), équipée d'une brosse-disque et particulièrement adaptée au nettoyage d'entretien et en profondeur pour les surfaces jusqu'à 900 m².



Référence

1.515-403.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnant sur batterie.
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278188003
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	25 / 25
Rendement surfacique théorique	m ² /h	1720
Rendement surfacique pratique	m ² /h	860
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 80
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Durée de charge de la batterie	h	env. 8,7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Poids sans accessoires	kg	44
Dimensions (L × l × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Machine compacte

- Très simple à manœuvrer.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH

1.515-403.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm	1	4.905-022.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	3	4.905-025.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	4	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	6	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	7	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	10	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 80 Ah, Sans entretien	11	2.815-090.0	Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	■
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	12	6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
	13	6.654-067.0	Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	□
	14	6.654-179.0	pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH 1.515-403.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	15	2.638-036.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. Illustration similaire.	■
SWEEPING				
Pickers				
Tenaillon gros déchets 100cm	16	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	17	6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	18	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Ensemble mop pulvérisation ECO!	19	5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, très souple, blanc, 432 mm, 5 x	20	6.369-469.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	□
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x	21	6.371-081.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	□
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x	22	6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x	23	6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Pad, dur, noir, 432 mm, 5 x	24	6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 403 mm	25	4.762-592.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	□
Plateau entraîneur, 403 mm	26	4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	□
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm, 5 x	27	6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	□
Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm, 5 x	28	6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH 1.515-403.0



	Référence	Descriptif		
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x	29	6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 x	30	6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	31	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	32	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	33	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	34	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	35	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	36	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	37	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	38	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	39	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	40	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit additionnel tuyau de décharge robine	41	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	42	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH 1.515-403.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	43	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	44	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	45	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.