

## T 10/1 ADV

Spécialement conçu pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'aspirateur poussières T 10/1 Adv est doté d'un câble d'alimentation enfichable, d'un coude antistatique, d'un enrouleur de câble et d'un panier à filtre principal permanent pour l'aspiration avec ou sans sac filtrant.



### Référence

1.527-154.0

- Câble électrique enfichable
- Support pour suceur sol
- Panier à filtre principal permanent robuste

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784725157
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Contenance du réservoir	l	10
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB/A	57
Poids sans accessoires	kg	5,4
Poids avec emballage	kg	9,2
Dimensions (L × l × H)	mm	355 × 310 × 410

### Équipement


Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	2 × 505 / Acier, chromé
Filtre de protection du moteur	pièce(s)	1
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné	■	
Système antistatique	■	
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible	■	
Classe de protection		II
Câble électrique enfichable		Standard
Panier à filtre permanent		Non tissé

■ Standard.



### Grand panier à filtre principal permanent rond en non-tissé lavable

- Possibilité de passer l'aspirateur sans sac.



### Facile à entretenir

- Le câble peut être remplacé rapidement et facilement en desserrant deux vis.



### Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher

## ACCESSOIRES POUR T 10/1 ADV 1.527-154.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Panier à filtre principal permanent, T 7, T 10, T 15, T 17	1 5.731-649.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Panier à filtre principal permanent, T 10/1	2 2.889-292.0	Panier à filtre principal, conçu spécialement pour l'utilisation avec un filtre HEPA 14 (référence 2.889-293.0).	□
<b>Filtre de sortie d'air</b>			
Filtre de protection du moteur, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
Filtre de protection du moteur, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0		□
<b>HEPA Filter</b>			
Kit HEPA 14	5 2.889-294.0	Kit de filtration HEPA : composé du filtre HEPA-H14 (2.889-293.0) et du panier filtrant principal correspondant.	□
Filtre HEPA 14 pour T 10/1 et T 11/1	6 2.889-293.0	Augmente la capacité filtrante et la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	□
<b>Sac filtrant tissu</b>			
Sac filtrant tissu	7 6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	8 2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Suceur combiné, DN 35, 280 mm	9 2.889-129.0	Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	10 2.889-196.0	Suceur parquet grande largeur de travail	□
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	11 2.889-197.0		□
Suceur pour sol pour aspirateurs poussières, DN 35, largeur 290 mm, pour sols textiles et durs	12 2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm.	□
<b>Suceurs à fentes</b>			
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 210 mm	13 2.889-130.0	Suceur à fentes plastique.	□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	14 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs turbo</b>				
Suceur pour fauteuils Turbo	15	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Suceur pour sols Turbo	16	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	18	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	19	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	20	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX DE SUCEURS</b>				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	21	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	22	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>				
Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières	23	2.639-329.0	Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces DN 35	24	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SACS FILTRANTS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>				
Sacs filtrants non tissés, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-315.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants non tissés, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	26	6.904-321.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>				
Sacs filtrants papier, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-333.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-337.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 300 unités.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>				
Unité d'extension	29	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	30	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.