

## IVM 40/24-2 (H)

Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 40/24-2 (H) de gamme standard équipé de 2 moteurs pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M et filtre à cartouche de la classe de poussière H.



Made in Germany



### Référence

9.989-907.0

- Classe de poussière H
- Équipement antistatique
- Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278964010
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	106 / 381,6
Dépression	mbar / kPa	225 / 22,5
Contenance du réservoir	l	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	2,3
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,6
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	77
Classe de poussière du filtre principal		M
Classe de poussière - Filtre secondaire		H
Poids sans accessoires	kg	41
Poids avec emballage	kg	41,5
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1150

### Équipement

Filtre	Filtre à cartouche
Filtre secondaire	■
Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean

- Décolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement.
- Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.



## Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.



## Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand et d'un filtre à cartouche supplémentaire

- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Sécurité maximale grâce à un système de filtration à 2 niveaux avec un taux de séparation optimal.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

### 9.989-907.0



	Référence	Descriptif	
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Sacs de vidage</b>			
Sac de vidage PE ø 540 mm 50 l	1	9.977-885.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTRE</b>			
<b>Filtre à cartouche</b>			
Filtre à cartouche PE H14 1,6m <sup>2</sup>	2	9.993-005.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Réducteurs</b>			
Réduction acier inoxydable AISI 304	3	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	4	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	5	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>			
Distributeur acier inoxydable AISI 304	6	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	7	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	8	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	9	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	10	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	11	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	12	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	13	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	14	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

### 9.989-907.0



12-15



16-17



18-21



22-26



28-32

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>EVA</b>			
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	15	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kits de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	16	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	17	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	18	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	19	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	20	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	21	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	22	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	23	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	24	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	25	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	26	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	27	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME DN40 3 m	28	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

### 9.989-907.0



28-32



34-35



36-37



38-39



40-41




42-43

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME DN40 5 m	29	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	30	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	31	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	32	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	33	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Manche acier fin AISI 304	34	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	36	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	37	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	38	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	39	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	40	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	41	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	42	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>


■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)


### 9.989-907.0




42-43



44-45




46-51



52, 58



53, 59



54, 60



55, 61



56, 62

	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	43 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	44 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	45 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempéré	46 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	47 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	48 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	49 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	50 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	51 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	52 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	53 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F40	54 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	55 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	56 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

### 9.989-907.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	57 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	58 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	59 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	60 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	61 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	62 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	63 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Fond buse acier fin AISI 316L blue	64 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	65 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	66 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	67 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	68 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	69 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	70 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

### 9.989-907.0



70-71



72-73



74-75



76-77



78



80-81



82-83



84-85

	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse acier fin AISI 316L transp	71	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	72	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	73	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	74	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	75	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	76	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	77	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	78	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	79	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	80	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	81	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse pour fentes buse flexible silicone	82	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transp	83	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	84	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.



## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

### 9.989-907.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-99

	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	85	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	96	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	97	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	98	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

### 9.989-907.0



	Référence	Descriptif		
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses pinceaux</b>				
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	99	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	100	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	101	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	102	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	103	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	104	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	105	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Brosses cylindriques</b>				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	106	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	107	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	108	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	109	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage de fours	110	9.989-938.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-979.0), poignée (9.989-899.0), tube d'aspiration (9.989-929.0), suceur pour sol (9.989-935.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage de fours	111	9.989-939.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	112	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	113	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur	114	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur	115	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.