

## IVM 100/36-3 OSS

Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 100/36-3 Oss de gamme standard équipé de 3 moteurs pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec sécurité anti trop-plein électronique pour les matières solides et les poussières.



Made in Germany



### Référence

9.989-952.0

- Sécurité anti trop-plein électronique pour les matières solides
- Équipement antistatique
- Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278943930
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	222 / 799
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	100
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	3,6
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	79
Classe de poussière du filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	76
Poids avec emballage	kg	78
Dimensions (L × l × H)	mm	1020 × 680 × 1720

### Équipement

Filtre	Filtre en étoile
Accessoires standard	non
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	■
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.




### Sécurité anti trop-plein électronique pour les matières solides

- Préviend de manière fiable un trop-plein de la cuve.
- Coupe l'appareil automatiquement lorsque la cuve est pleine.



### Trois moteurs de soufflerie

- Trois turbines performantes pour une puissance de nettoyage importante.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.



### Décolmatage manuel du filtre IVM

- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>				
<b>Filtre à poches / filtre en étoile</b>				
Filtre étoile PE M 2,2 m <sup>2</sup>	1	6.907-611.0	Filtre en étoile de la classe de poussière M, antistatique, avec un diamètre de 448 mm et une surface filtrante de 2,2 m <sup>2</sup> , coloris : blanc.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>				
<b>Réducteurs</b>				
Réduction acier inoxydable AISI 304	2	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	3	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	4	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>				
Distributeur acier inoxydable AISI 304	5	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	6	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>PVC</b>				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	7	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	8	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	9	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	10	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	11	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	12	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	13	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	14	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



15-16



17-20



21-25



27-31

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>Flexible, kits de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	15	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	16	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	17	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	18	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	19	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	20	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	21	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	22	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	23	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	24	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	25	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	26	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME DN40 3 m	27	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	28	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS



### 9.989-952.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	29 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	30 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	31 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	32 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Manche acier fin AISI 304	33 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	34 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	35 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	37 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	38 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	39 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	40 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	41 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	42 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	43 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	44 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	45 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	46 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	47 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	48 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	49 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	50 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
	<b>SUCEURS</b>		
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	51 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	52 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F40	53 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	54 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	55 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	56 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F50	57	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	58	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	59	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	60	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	61	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	62	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Fond buse acier fin AISI 316L blue	63	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	64	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	65	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	66	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	67	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	68	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	69	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	70	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse acier fin AISI 316L white	71	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	72	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	73	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	74	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	75	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	76	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	77	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	78	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	79	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	80	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse pour fentes buse flexible silicone	81	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	82	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	83	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	84	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	85	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	95	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	96	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	97	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	98	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS

### 9.989-952.0



	Référence	Descriptif		
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses pinceaux</b>				
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	99	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	100	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	101	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	102	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	103	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	104	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Brosses cylindriques</b>				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	105	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	106	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	107	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	108	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage de fours	109	9.989-938.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-979.0), poignée (9.989-899.0), tube d'aspiration (9.989-929.0), suceur pour sol (9.989-935.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage de fours	110	9.989-939.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	111	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	112	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur	113	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur	114	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.