

## BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC

Une largeur de travail généreuse de 80 cm et 100 l de volume de réservoir assurent un nettoyage efficace et prolongé avec l'autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 80/100 W Classic Bp Pack.



### Référence

1.127-067.0

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Avec système de brosses-disques éprouvé (double disque)

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278843667
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	810
Largeur d'aspiration	mm	1090
Réservoir d'eau propre/sale	l	100 / 100
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 4000
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	2400
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V / Ah	24 / 160
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Durée de charge de la batterie	h	env. 4
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1650
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Poids total autorisé	kg	435
Poids sans accessoires	kg	110,6
Dimensions (L x l x H)	mm	1500 x 835 x 1065

### Équipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Batterie lithium-ion durable

- Résistance au cyclage 4 à 6 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
- Faible autodécharge en cas de non-utilisation prolongée.

## 2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.

## Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

## ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC

### 1.127-067.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, moyen, rouge, 406 mm	1 4.905-000.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 406 mm	2 4.905-030.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 406 mm	3 4.905-031.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 406 mm	4 4.905-032.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration coudé, 1100 mm	5 4.777-102.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec une plage de pivotement particulièrement étendue, lèvre d'aspiration en caoutchouc naturel et roulettes d'appui. Adapté à tous les sols courants.	■
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1230 mm	6 4.037-138.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1230 mm	7 4.037-140.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1230 mm	8 4.181-006.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® avec 1 230 mm de largeur. Le matériau résistant à la déchirure s'adapte parfaitement aux revêtements de sol profilés et permet ainsi d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	9 6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	■
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur rapide li-ion, 24 V	10 6.654-484.0	Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries li-ion des autolaveuses aspirantes spécifiées ci-dessous.	■
<b>SWEEPING</b>			
<b>Pickers</b>			
Tenaille gros déchets 100cm	11 6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	12 6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	13 6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
<b>FLOOR WET CLEANING</b>			
<b>Spraymopsystems</b>			
Ensemble mop pulvérisation ECO!	14 5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, très souple, blanc, 406 mm, 5 x	15	6.371-331.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 406 mm, 5 x	16	6.371-147.0	Moyennement souple, pour le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 406 mm, 5 x	17	6.371-148.0	Moyennement dur, pour le nettoyage des sols fortement encrassés et un nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, très dur, noir, 406 mm, 5 x	18	6.371-169.0	Dur, pour les saletés tenaces et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	19	4.762-591.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	20	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad en mélamine, gris / blanc, 406 mm, 2 x	21	6.371-336.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads microfibres</b>				
Pad microfibre, blanc, 410 mm, 5 x	22	6.905-526.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Adaptateur Home Base	23	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mop	24	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	25	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	26	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	27	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	28	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Support suceur d'aspiration	29 9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	30 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	31 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	32 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Gyrophare	33 2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit arrêt d'urgence	34 2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée tête de brosse	35 2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brosse à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel œillet d'arrimage	36 2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel vibreur B100/B75	37 2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	38 4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	39 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
<b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>			
<b>Divers</b>			
Conteneur à détergent, complet	40 4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.