

## BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Notre BD 70/75 W Classic Bp Pack est une autolaveuse aspirante à guidage manuel qui s'illustre par une batterie lithium-ion, un suceur d'aspiration en aluminium, un réservoir de 75 l et une tête de brosse à double disque.



### Référence

1.127-065.0

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Avec système de brosses-disques éprouvé (double disque)

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278843179
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	705
Largeur d'aspiration	mm	1030
Réservoir d'eau propre/sale	l	75 / 75
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 3525
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	2115
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 1,8
Durée de charge de la batterie	h	2
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1550
Consommation d'eau	l/min	max. 2,75
Niveau de pression acoustique	dB/A	63 - 65
Poids total autorisé	kg	325
Poids sans accessoires	kg	100
Dimensions (L x l x H)	mm	1445 x 750 x 1065

### Equipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Chargeur rapide	■
Suceur d'aspiration, coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Batterie lithium-ion durable

- Résistance au cyclage 4 à 6 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
- Faible autodécharge en cas de non-utilisation prolongée.

## Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

## Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.

## ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

### 1.127-065.0





	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, moyen, rouge, 355 mm	1 4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm	2 4.777-108.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	■
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1164 mm	3 4.037-144.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1164 mm	4 4.037-145.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1164 mm	5 4.181-011.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	6 6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	■
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur rapide Li-ion, 24 V	7 6.654-484.0	Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries Li-ion des autolaveuses aspirantes spécifiées ci-dessous.	■
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	8 4.762-590.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	□
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad en mélamine, gris / blanc, 356 mm, 2 x	9 6.371-021.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	□
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit Home Base support pour mop	10 9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	11 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	12 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	13 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit arrêt d'urgence	14 2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

### 1.127-065.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit roulette de protection superposée tête de brosse	15	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brosse à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel œillet d'arrimage	16	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel frein B75	17	2.644-247.0	Kit pour l'ajout ultérieur d'un frein de stationnement afin de pouvoir entreposer la machine en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel vibreur B100/B75	18	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	19	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	20	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.