



B 90 R Classic Bp Pack

L'autolaveuse autoportée B 90 R Classic Bp Pack est simple d'utilisation. Cette autolaveuse s'adapte à la surface à nettoyer grâce à sa tête modulaire.



1 Extrêmement maniable

- Grâce à sa conception courte et élégante, la machine est extrêmement agile et facile à manœuvrer, malgré la grande capacité de contenance d'eau.
- Le braquage de 90° permet de tourner sur place.



2 Utilisation facile

- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
- Affichage des heures de fonctionnement



3 Longue autonomie

- Grand compartiment pour la batterie à grande capacité. Ce modèle dispose d'une batterie au gel sans entretien.



4 Remplacement rapide

- La tête de brosse est facile à remplacer, pas besoin d'outils.
- Les brosses-rouleaux peuvent être remplacées en quelques secondes.



B 90 R Classic Bp Pack

- Grand confort d'utilisation
- avec compteur d'heures de service
- pour le nettoyage courant quotidien

Caractéristiques techniques

Référence	1.161-307.0	
Code EAN	4039784497856	
Largeur de travail des brosses	mm	550
Largeur d'aspiration	mm	850
Réservoir d'eau propre/sale	l	90 / 90
Rendement surfacique théorique	m ² /h	4500
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 35
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	170
Puissance absorbée	W	2200
Cuve à déchets	l	5 + 7
Poids (avec accessoires)	kg	272
Dimensions (L × l × H)	mm	1450 × 800 × 1200
Niveau de pression acoustique	dB/A	69

Équipement

Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dose	-
Système à deux réservoirs	■

■ Standard.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0




		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-092.0	4 teilig	24 V	170 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprend plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	2	2.638-064.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER


		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau entraîneur STRONG	1	4.762-591.0		375 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-590.0		335 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad	3	4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brosse D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-446.0		335 mm		1 pièce(s)		Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-445.0		280 mm		1 pièce(s)		Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 280 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 55.	<input type="checkbox"/>
Pads microfibres									
Pad microfibre	6	6.371-078.0	microfibre	381 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibres	7	6.369-959.0	microfibre	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibre	8	6.369-120.0	microfibre	280 mm	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	9	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	10	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-003.0	moyennement souple	356 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	15	6.369-002.0	moyennement dur	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-001.0	dur	356 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-153.0	moyennement souple	280 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-154.0	moyennement dur	280 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-155.0	dur	280 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads diamant									
Pad diamant	20	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-250.0	grossier	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-251.0	moyen	356 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-235.0	fin	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-246.0	grossier	280 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	27	6.371-247.0	moyen	280 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	28	6.371-233.0	fin	280 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé									
Pad en mélamine	29	6.371-022.0		381 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
	30	6.371-021.0		356 mm	gris / blanc	2 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration en V	1	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 pièce(s)		Convient à tous les sols courants et garantit une glisse parfaite sur les joints : Suceur d'aspiration en V, longueur 1000 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure longue durée de vie.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en forme de V	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	3	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	5	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 teilig		Conçu pour le suceur d'aspiration en V de 1000 mm, ce jeu de lèvres d'aspiration rainurées convient à tous les sols. En polyuréthane haute qualité, résistant à l'huile et longue durée.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Dentelé, en caoutchouc naturel.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	11	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	12	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Roues/pneus								
Bandage, supergrip	1	6.435-403.0		jaune	1 pièce(s)		Résistance aux hydrocarbures, excellente traction.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Kit additionnel ecolzero	2	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	3	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Filtre pour réservoir d'eau sale	4	6.414-976.0			1 pièce(s)		Convient au B 90 R. Amélioration de l'écoulement y compris lorsque le filtre est humide par un changement de matériau de filtrage.	<input type="checkbox"/>
Kit masse additionnelle	5	5.031-498.0			1 pièce(s)		optimise le glissement du suceur	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	6	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER




		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Brosse-rouleau	1	6.906-985.0	souple	700 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	moyen	700 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	relief	700 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	dur	700 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	très dur	700 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	souple	638 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	relief	638 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	dur	638 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	très dur	638 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-977.0	souple	532 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	12	4.035-193.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-978.0	relief	532 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-979.0	dur	532 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-980.0	très dur	532 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER




		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pad rouleau									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-434.0		700 mm				Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm				Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau									
Pads rouleau	4	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	dur		105 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibrés									
Rouleau microfibre	7	4.114-007.0	microfibre	700 mm	105 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	microfibre	638 mm	105 mm	vert clair			<input type="checkbox"/>
	9	4.114-005.0	microfibre	532 mm	105 mm	vert clair			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	très souple	355 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	souple	355 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	moyen	355 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	dur	355 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	très souple	300 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	souple	300 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	moyen	300 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque, moyennement dure, rouge. Ø 300 mm. Pour toutes tâches de nettoyage. Convient aussi aux sols fragiles. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,6 mm, L = 40 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	dur	300 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Lighting/RKL mounting kit								
Gyrophare	1	2.641-718.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage								
Système Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. Arrêt automatique de l'alimentation en eau en cas de réservoir plein. Avec trop-plein de sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation galets d'appui	3	2.641-773.0			1 pièce(s)		Réduit le risque d'endommager le sol en cas de braquages brusques à grande vitesse, de freinages soudains dans des virages ou de changements de direction en pente.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	4	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	5	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.