






## BRC 40/22 C

Extracteur à tapis compact machine à nettoyer les tapis pour un nettoyage par injection/extraction économique et rapide ou pour le nettoyage intermédiaire des moquettes d'une surface entre 250 et 1000 m<sup>2</sup>.



### 1 Tête de nettoyage orientable de 200°

- Une brosse-rouleaux pour moquettes soutient le nettoyage soigné.
- Facile à manœuvrer aussi sur les surfaces encombrées.

### 2 Pour le nettoyage en profondeur et intermédiaire des moquettes

- Peut être utilisée pour le nettoyage en profondeur ou intermédiaire des moquettes.
- Le nettoyage en profondeur utilisant le rouleau de nettoyage soutient le nettoyage des poils de tapis.

### 3 Suceur manuel optionnel

- Pour nettoyer dans les coins ou pour nettoyer les chaises et rembourrages par injection-extraction.

### 4 Sens de travail uniquement en avant

- Évite des marches à vide inutiles.
- Rendement surfacique augmenté jusqu'à 30% par rapport aux injecteurs-extracteurs traditionnels.



## BRC 40/22 C

- Sens de travail en avant
- Pression d'applique réglable en fonction du degré d'encrassement ou de la hauteur du poil du tapis.
- Compacte pour petites à moyennes surfaces

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.008-062.0	
<b>Code EAN</b>	4054278211701	
<b>Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	500 / 900
<b>Débit d'air</b>		47
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	299 / 30
<b>Pression d'injection nettoyage d'appoint</b>	<b>bar</b>	3,5
<b>Pression d'injection nettoyage en profondeur</b>	<b>bar</b>	7
<b>Débit d'injection nettoyage d'appoint</b>	<b>l/min</b>	0,38
<b>Débit d'injection nettoyage en profondeur</b>	<b>l/min</b>	2,5
<b>Largeur d'aspiration</b>	<b>cm</b>	48
<b>Réservoir d'eau propre/sale</b>	<b>l</b>	22 / 19
<b>Puissance turbine</b>	<b>W</b>	1119
<b>Puissance moteur brosse</b>	<b>W</b>	400
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	65
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	889 x 470 x 1118

### Équipement

<b>Sens du déplacement</b>	Marche avant	
<b>Mode iCapsol</b>	■	
<b>Nombre de brosses</b>	<b>pièce(s)</b>	1

■ Standard.

# BRC 40/22 C

## 1.008-062.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-rouleaux</b>									
Brosse-rouleau	1	4.762-000.0	moyennement dur	400 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	■
	2	4.762-254.0	souple	400 mm	bleu	1 pièce(s)		Brosse pour moquettes bouclées.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BRC 40/22 C

## 1.008-062.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Flexible de remplissage 1,5 m	1	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Câble de rallonge	2	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BRC 40/22 C

## 1.008-062.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs à main</b>								
Suceur main DN38 110mm	1	4.130-163.0	1 pièce(s)	38	110 mm		Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Pour les tissus d'ameublement et petites surfaces non accessibles avec le suceur sol.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'injection/d'extraction</b>								
Flexible d'injection/d'extraction 38 mm 4 m	2	4.440-644.0	1 pièce(s)	38	4 m		Complet, coupleur métal	<input type="checkbox"/>
<b>Autres accessoires</b>								
Adaptateur	3	8.631-030.0	1 pièce(s)				Pour suceur sol 4.130-061.0 et outil à main 4.130-163.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.