




BD 50/70 R Classic Bp Pack

Compacte et simple d'utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Classic Bp Pack est la solution idéale pour un nettoyage de qualité et une excellente productivité à prix réduit.



1 Utilisation facile

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.



2 Tête de lavage brosse-disque

- Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée.
- Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail.



3 Conception compacte et condensée

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.



4 Accessoires en option : balai de prébalayage

- Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l'opération de nettoyage.
- Contribue à prévenir le colmatage du canal d'aspiration.



BD 50/70 R Classic Bp Pack

- Conception compacte, condensée et extrêmement agile
- Fonctionnement extrêmement simple et intuitif
- Batterie puissante et chargeur inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques

Référence	1.161-071.0	
Code EAN	4054278239866	
Réservoir d'eau propre/sale	l	70 / 75
Rendement surfacique théorique	m²/h	2805
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm² / kg	13 / 20
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	105
Puissance absorbée	W	1400
Poids (avec accessoires)	kg	200
Dimensions (L × l × H)	mm	1310 × 590 × 1060

Équipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Batterie	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dose	-
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration, en V	■
Système à deux réservoirs	■

■ Standard.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0




		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-026.0	moyen	510 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	très souple	510 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	souple	510 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	dur	510 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration en forme de V	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	2	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	3	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input checked="" type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 1.161-071.0

KÄRCHER



1



2

		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif
Batteries								
Jeu de batteries	1	2.815-091.0	2 teilig	24 V	115 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprend plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. ■
Chargeurs								
Chargeur	2	6.654-367.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah. ■
Accessoires pour batteries								
Kit de montage de batteries	3	2.638-152.0	3 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et 2 écarteurs inclus. ■
Câble adaptateur	4	4.035-264.0	1 pièce(s)					Câble adaptateur pour raccordement au chargeur 6.654-329.0. □

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0


KÄRCHER


		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads microfibres									
Pad microfibre	1	6.371-271.0	microfibre	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-468.0	souple	508 mm	beige	5 pièce(s)		Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	moyennement dur	508 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	dur	508 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	6	2.639-258.0	dur	508 mm	marron	2 pièce(s)		Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-146.0	souple	500 mm	beige / naturel	5 pièce(s)		Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau entraîneur STRONG	8	4.762-593.0		479 mm		1 pièce(s)		Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	9	4.762-534.0		479 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	10	6.371-260.0	grossier	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	moyen	508 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	fin	508 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé									
Pad en mélamine	13	6.371-025.0		508 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Kit additionnel ecolzero	1	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	2	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	3	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	4	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Double crocher	5	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	6	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	7	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	8	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mop	9	4.039-271.0			1 pièce(s)		Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	10	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage								
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	1	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit de montage support de sac à déchets	2	4.039-269.0			1 pièce(s)		Un accessoire pratique qui fait gagner du temps : support pour la fixation facile d'un sac poubelle ou d'un sac à déchets à même la machine.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage mop de prébalayage 60 cm	3	4.039-270.0			1 pièce(s)		Le mop de prébalayage rassemble les déchets grossiers et évite qu'ils n'arrivent jusqu'à la tête de brosse ou au suceur d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	4	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Gyrophare	5	4.039-267.0			1 pièce(s)		Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.