




IVM 60/30 M Z22

Aspirateur industriel mobile IVM 60/30 M Z22 de gamme standard adapté à la Zone ATEX 22 et certifié 2014/34/EU, avec compresseur à canal latéral pour une utilisation universelle dans le secteur industriel.



1 Certifié 94/9/EG (ATEX)

- Aspirateur industriel certifié selon 94/9/CE pour la Zone ATEX 22 et la classe de poussière M.
- Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.

2 Manipulation facile de l'appareil

- Crochet pour flexibles et logement pour accessoires assurant un rangement et un transport faciles.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.

3 Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération

- Prolonge la durée de vie des filtres permanents, offrant ainsi une maintenance réduite.

4 Cuve à déchets avec système qui facilite le vidange

- Pour une vidange ergonomique même avec des déchets lourds.



IVM 60/30 M Z22

- Certifié 94/9 EG
- Décolmatage manuel du filtre
- Équipement antistatique

Caractéristiques techniques

Référence	1.573-521.0	
Code EAN	4054278325705	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	55 / 198
Dépression	mbar / kPa	250 / 25
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	3
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	79
Poids	kg	102
Dimensions (L x l x H)	mm	1040 x 680 x 1840

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif		
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	55	9.980-764.0						Pour buse pour sol de 500 mm de largeur.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs à rainures										
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN40	56	9.988-116.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	57	9.988-117.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente PU 19 mm x 160 mm DN40	58	9.981-483.0		DN 40				Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	59	9.981-482.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 17 mm x 120 mm DN40	60	9.989-680.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN40	61	9.989-678.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	62	9.981-442.0		DN 50				Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	63	9.981-465.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente acier inoxydable 17 mm x 120 mm DN40	64	9.989-193.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Suceurs flexibles à rainures										
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	65	9.988-403.0		DN 50				Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN40	66	9.981-423.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	67	9.981-424.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	68	9.981-425.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Suceurs grandes surfaces										
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	69	9.988-118.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	70	9.988-119.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	71	9.989-666.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Buse pour surface alu 150 mm DN50	72	9.989-665.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Suceurs pour trous de perçage										
Buse trou borgne DN40	73	9.989-671.0		DN 40				Pour nettoyer les trous borgnes.	<input type="checkbox"/>	
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	74	9.989-669.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	75	9.989-667.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	76	9.989-670.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Brosses standard										
Brosse standard 40 mm DN40	77	9.981-431.0		DN 40				Suceur à brosse plat DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Brosse standard 40 mm DN50	78	9.981-432.0		DN 50				Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	79	9.989-609.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	80	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces									
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	81	9.989-610.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN40	82	9.981-911.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	83	9.981-912.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques									
Brosse cylindrique Ø 101,6 mm DN40	84	9.989-047.0		DN 40				Pour l'aspiration de corps cylindriques, par ex. tuyauteries.	<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 101,6 mm DN50	85	9.989-050.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 203,2 mm DN40	86	9.989-048.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 203,2 mm DN50	87	9.989-051.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 304,8 mm DN40	88	9.989-049.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 304,8 mm DN50	89	9.989-052.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.