



T 15/1 HEPA

L'aspirateur poussières T 15/1 vient renouveler notre gamme d'aspirateurs poussières industriels existante afin de proposer une fois de plus un modèle haut de gamme d'exception à ce segment de marché important.



1 Supports intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré

2 Brosse électrique

- Câble d'alimentation extrêmement robuste, souple et anti-torsion.



T 15/1 HEPA

- Supports intégrés pour les accessoires
- Brosse électrique

Caractéristiques techniques

Référence	1.355-235.0	
Code EAN	4039784723603	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Contenance du réservoir	l	15
Puissance absorbée max.	W	800
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	15
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	76
Poids	kg	7,1
Dimensions (L x l x H)	mm	434 x 316 x 400

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Tube télescopique		Standard
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol combiné	mm	285
Matériau de la cuve		Plastique
Suceur sol		■
Suceur fentes		■
Suceur radiateurs		■
Suceur fauteuils		■
HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)		■
Panier filtre permanent nylon		■

■ Standard.

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Divers									
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	21	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

T 15/1 HEPA 1.355-235.0



1




2

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-133.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	■
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	2	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 vers DN 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	3	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.