NT 22/1 Ap Bp Pack L

Le NT 22/1 Ap Bp L est notre premier aspirateur eau et poussière sans fil conçu pour satisfaire aux exigences professionnelles. Avec une batterie puissante Power+ pour une puissance d'aspiration maximale et une longue durée d'utilisation.

1 Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah

- Assure une longue autonomie de trente et une minutes à pleine puissance d'aspiration.

2 Clapet de protection efficace pour le compartiment à batterie

- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.

3 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.

4 Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

NT 22/1 Ap Bp Pack L, 1.528-120.0, 2021-01-19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Puissante batterie Battery Power+ 36 V
- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre

Caractéristiques techniques

Référence		1.528-120.0
Code EAN		4054278441559
Type de courant	**V**	36 - 36
Débit d'air	**l/s**	57
Dépression	**mbar / kPa**	152 / 15,2
Contenance du réservoir	**l**	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	**W**	575
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	70
Nombre de turbines		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Voltage	**V**	36
Capacité	**Ah**	7,5
Type de batterie		Batterie lithium-ion amovible
Nombre de batteries requises	**pièce(s)**	1
Puissance par charge de batterie	**m²**	env. 150 (7,5 Ah) /
Autonomie par charge de la batterie	**min**	max. 31 (7,5 Ah) /
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	**min**	58 / 81
Puissance de sortie	**A**	6
Raccordement secteur chargeur	**V / Hz**	100 - 240 / 50 - 60
Poids	**kg**	8,6
Dimensions (L × l × H)	**mm**	401 × 372 × 499

Equipement

Batterie		batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/7,5 Ah (1 pièce)
Chargeur		chargeur rapide Battery Power+ 36 V (1 pièce)
Flexible d'aspiration	**m**	1,9 / avec coude

■ **Standard.**

NT 22/1 AP BP PACK L
1.528-120.0

1

2

3

4

5

6

		Référence					Prix	Descriptif	
Batteries									
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Une capacité de 7,5 Ah garantit une longue durée de vie aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Extrêmement puissantes, avec une technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0						Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah pour une longue durée de vie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□
Chargeurs									
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0						Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	■
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0						Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□
Kit de démarrage									
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0						Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	□
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0						Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP BP PACK L
1.528-120.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	1	6.904-156.0	1 pièce(s)					Pour les aspirateurs eau et poussières NT 14/1 et NT 22/1 Ap Bp : le filtre plissé plat Dry en matériau à base de fibres de cellulose pour l'aspiration de poussières fines et de gros déchets des classes de poussières L et M. Avec étiquette verte.	■
Coude, plastique									
Coude standard	2	2.889-199.0	1 pièce(s)	35				Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35.	■
Suceurs pour sols									
Suceur sol eau et poussières standard	3	2.889-263.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 millimètres, gris. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer.	■
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	4	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Tubes d'aspiration, plastique									
Kit tuyau d'aspiration	5	2.889-218.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 mètre chacune.	■
Divers									
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	6	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	7	6.906-123.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	□
Filtre plissé plat Wet & Dry	8	6.907-649.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry disponible en option en matériau à base de fibres PES pour aspirateurs eau et poussières NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Pour l'aspiration de liquides et de poussières des classes de poussière L et M. Étiquette bleue.	□
Sacs filtrants matériau non tissé									
Filtres matière non tissée	9	6.907-469.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	□
Suceurs auto									
Buse auto	10	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration	11	2.889-175.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Kit tuyau d'aspiration en acier inoxydable, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration chromé	12	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP BP PACK L
1.528-120.0

1

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP BP PACK L
1.528-120.0

KÄRCHER

1

2

		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	1	5.407-005.0							□
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	2	5.407-006.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.