



B 80 W version disques

L'autolaveuse B 80 W version disques est destinée au nettoyage efficace de vastes surfaces. Cette autolaveuse professionnelle est la solution idéale en matière de confort de travail.



1 Quatre batteries au choix

- Types de batterie: 170 Ah sans entretien avec la technologie polaire (C5), 180 Ah sans entretien (C5), 180 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 240 Ah sans entretien (C5)
- Chargeur intégré parfaitement adapté aux différents types de batteries.

2 Fonction Auto Fill confortable

- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage avec le tuyau d'eau propre s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein.

3 Descente et montée automatiques de la tête de brossage et du suceur d'aspiration

- La tête de brossage et le suceur d'aspiration s'abaissent automatiquement selon le programme de nettoyage sélectionné.
- Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière

4 Tête de brossage à brosse-disque

- Largeur de travail de 65 ou 75 cm
- Utilisation simple: le déverrouillage de la brosse se fait par l'intermédiaire d'une pédale. Le verrouillage s'effectue en clipant la brosse à la main.



B 80 W version disques

Caractéristiques techniques

Référence		1.259-010.2
Code EAN		4039784590106
Type de courant	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Largeur d'aspiration	mm	940
Rendement surfacique max.	m ² /h	4500
Réservoir d'eau propre/sale	l	80 / 80
Pression de contact des brosses	g/cm ²	- 28 /
Vitesse de rotation des brosses	U/min	210
Puissance absorbée	W	max. 2200
Poids (avec accessoires)	kg	133
Dimensions (L × l × H)	mm	1617 × 810 × 1154
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	240

Équipement

Brosse-disque	■
Fact	-
Dose	■
Traction puissante	■
Chargeur	■

■ Standard.

B 80 W VERSION DISQUES


1.259-010.2

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Couvercle avec système automatique de rinçage du réservoir	3	4.035-369.0	73 cm		1 pièce(s)		Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clé KIK, blanche	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	6	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	7	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Kit additionnel ecolzero	8	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	9	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Double crocher	10	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	11	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	12	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	13	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
Kit crochets universel	14	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	15	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□
Lèbres de raclage								
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	16	2.763-031.0			1 pièce(s)		Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	□
Kit rouleau de renvoi structure des pile	3	4.035-619.0			2 teilig			□
Kit de montage injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	4	2.642-740.0			1 pièce(s)		Convient au B 80 W.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2




		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	très souple	355 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	souple	355 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	moyen	355 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	dur	355 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2

KÄRCHER


		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads microfibrés									
Pad microfibre	1	6.371-078.0	microfibre	381 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibrés	2	6.369-959.0	microfibre	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	3	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-003.0	moyennement souple	356 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-002.0	moyennement dur	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-001.0	dur	356 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau entraîneur STRONG	11	4.762-590.0		335 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad	12	4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brosse D 75.	<input type="checkbox"/>
	13	4.762-446.0		335 mm		1 pièce(s)		Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2

KÄRCHER



14, 17



15, 18



16, 19

		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads diamant									
Pad diamant	14	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-250.0	grossier	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-251.0	moyen	356 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-235.0	fin	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration en V	1	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 pièce(s)		Convient à tous les sols courants et garantit une glisse parfaite sur les joints : Suceur d'aspiration en V, longueur 1000 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure longue durée de vie.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en forme de V	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	3	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 teilig		Conçu pour le suceur d'aspiration en V de 1000 mm, ce jeu de lèvres d'aspiration rainurées convient à tous les sols. En polyuréthane haute qualité, résistant à l'huile et longue durée.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	5	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Dentelé, en caoutchouc naturel.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	9	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	10	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2



1



2

		Référence					Prix		Descriptif	
Têtes de brosses										
Tête de brosse D 65 R	1	2.763-039.0							Tête de brosse avec procédé à disque. Optimal pour les supermarchés par exemple. Capot très bas. Roulette de protection réglable en hauteur. Protection anti-éclaboussures sur tout le pourtour.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse des sols S 65	2	2.763-030.0							Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif
Batteries								
Jeu de batteries	1	2.815-102.0	4 teilig	24 V	240 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.
	2	2.815-101.0	4 teilig	24 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.
	3	2.815-095.0	4 teilig	24 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.
	4	2.815-092.0	4 teilig	24 V	170 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.
Accessoires pour batteries								
Kit de montage de batteries	5	2.638-064.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus.
	6	2.638-106.0	3 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus.
Ecarteur kit VII	7	4.642-021.0	1 pièce(s)					Adapté au kit chargeur rapide 2.642-751.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.