



LTR 18-25 Battery

Offre une prise en main ergonomique, est extrêmement léger et garantit une utilisation facile : le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery.



1 Système de coupe efficace

- Le fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin.
- Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.

2 Taille des bordures

- Tête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.

3 Léger

- Le faible poids permet une taille aisée et sans effort du gazon.

4 Prolongement automatique du fil

- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.



LTR 18-25 Battery

- Système de coupe efficace avec déroulement du fil automatique
- Des bordures de pelouse nettes sur les allées et les terrasses grâce à la tête de coupe rotative
- La conception ergonomique de la poignée garantit un bon confort de manipulation et préserve le dos.

Caractéristiques techniques

Référence		1.444-300.0
Code EAN		4054278548975
Diamètre du cercle de coupe	cm	25
Outil de coupe		Tête de fil
Réajustement du fil		automatique
Forme du fil		tourné
Diamètre du fil	mm	1,6
Réglage de la vitesse		non
Vitesse de rotation	U/min	9500
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie *	m	max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	1,6
Dimensions (L x l x H)	mm	1184 x 296 x 386


Équipement

Bobine de fil	■
Poignée supplémentaire	■
Tête de coupe rotative	■

■ Standard. * Bordure de pelouse

LTR 18-25 BATTERY

1.444-300.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Coupe-bordure									
Bobine de fil pour LTR 18 Battery	1	2.444-014.0						La bobine de fil avec couvercle pratique et fil de coupe torsadé assure de bons résultats dans les endroits difficiles d'accès. Elle est compatible avec tous les coupe-bordures Battery Power 18 V Kärcher.	■
Pack de trois bobines de fil LTR 18 Battery	2	2.444-016.0						Le pack de trois bobines de fil avec fil de coupe torsadé assure une coupe nette dans les endroits difficiles d'accès. Les bobines sont compatibles avec tous les coupe-bordures Battery Power 18 V Kärcher.	□
Couteau de débroussaillage double LTR Battery	3	2.444-022.0						Dans certaines zones difficiles d'accès du jardin, la végétation prolifère ? Rien ne résiste à ce couteau de débroussaillage à double lame, compatible avec tous les coupe-bordures de la gamme Kärcher Battery Power 18 ou 36 V.	□
Batteries									
Battery Power 18/25	4	2.445-034.0						Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	5	2.445-035.0						Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Chargeurs									
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0						Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Kit de démarrage batterie et chargeur									
Démarrureur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0						Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarrureur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0						Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.