




K 5 Premium Smart Control Home

K 5 Premium Smart Control : nettoyeur haute pression avec Bluetooth, assistance via application, mode Boost pour plus de puissance, pistolet G 180 Q Smart Control, Multi Jet 3 en 1, enrouleur de flexible. Avec Home Kit.




1 Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.




2 Mode Boost particulièrement puissant contre la saleté

- Le mode Boost particulièrement puissant augmente l'efficacité de nettoyage et fait gagner du temps.
- Permet un nettoyage ciblé et puissant en cas de saletés tenaces.



3 Pistolet Smart Control et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1

- Pistolet doté d'un afficheur LCD et de touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent.
- Le Multijet 3 en 1 orientable comprend trois buses différentes favorisant un changement facile.



4 Enrouleur de flexible pour un maniement confortable

- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et offre un rangement peu encombrant.
- Travail confortable : le flexible est toujours à portée de main grâce à un enroulement et un déroulement faciles.



K 5 Premium Smart Control Home

- Pistolet Smart Control avec touches +/- et afficheur LCD pour le réglage de la pression et le dosage de détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau.

Caractéristiques techniques

Référence	1.324-673.0	
Code EAN	4054278786537	
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit	l/h	max. 500
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance absorbée	kW	2,1
Poids sans accessoires	kg	13,92
Dimensions (L × l × H)	mm	414 × 306 × 588

Équipement

Poignée-pistolet	G 180 Q Smart Control	Enrouleur de flexible haute pression	■
Lance Vario Power	-	Poignée télescopique	■
Lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1	■	Moteur refroidi à l'eau	■
Rotabuse	-	Housse souple	■
Flexible haute pression	m 10	compatible Bluetooth	■
Système Quick Connect côté appareil	■		
Utilisation de détergents via	Système Plug'n'Clean		
Aspiration d'eau	■		
Filtre à eau intégré	■		
Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"	■		
Kit Home	Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l		

■ Standard.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER


		Référence				Prix	Descriptif	
Nettoyeurs de surfaces								
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	1	2.644-084.0					Nettoie efficacement et sans éclaboussures les surfaces étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	■
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	2	2.644-074.0					Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	3	2.644-123.0					Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus	4	2.644-212.0					La brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
Lances d'arrosage								
Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 145 pour K 5 (Premium) FC Plus et Smart Control	5	2.643-906.0					Tout-en-un : La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus et K 5 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).	■
Lance télescopique TLA 4	6	2.644-190.0					Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	7	2.644-249.0					Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	8	2.642-706.0					Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	9	2.638-817.0					La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	10	2.643-240.0					Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	11	2.643-254.0					VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Lance télescopique	12	2.642-347.0					Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Brosses								
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0					Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Brosse rotative WB 120	14	2.644-060.0					Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0					Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse souple WB 60	16	2.643-233.0					Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.	<input type="checkbox"/>
Brosse pour jantes	17	2.643-234.0					Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse	18	6.903-276.0					Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect								
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	19	2.641-710.0					Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	20	2.641-709.0					Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Nettoyage de tuyaux								
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	21	2.642-240.0					Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 15	22	2.637-767.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	23	2.637-729.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse								
Canon à mousse FJ 6	24	2.643-147.0					Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	25	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	26	2.643-144.0					Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER




		Référence					Prix	Descriptif	
Divers									
SH 5, flexible d'aspiration	27	2.643-100.0						Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit d'hydrosablage	28	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	29	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	30	4.730-059.0						Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	31	2.640-729.0						Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER



		Référence				Prix		Descriptif		
Rangements de tuyaux et dévidoirs										
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0						Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires ainsi que grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement complet.	<input type="checkbox"/>	
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0						Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonction de pliage étudiée pour un rangement compact.	<input type="checkbox"/>	
Flexibles										
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0						Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), nez de robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>	
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeur haute pression, arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord avec et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>	
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>	
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>	
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles										
Raccord universel plus	10	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>	
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.